

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ที่แก้ไข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ที่สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกกระดับ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครปฐม ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ

แผนงาน เคหะและชุมชน แก้ไขเป็น แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ หน้าที่ ๒)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณ ซอยบ้านนายศิริวัฒน์ เถาตะกู ถึง บริเวณบ้าน นางเชียง เถาตะกู พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ ๑	- เพื่อให้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม สะดวก ปลอดภัย ตลอดจนขนส่ง ผลผลิตได้รวดเร็ว การระบายน้ำดีขึ้น	- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๓.๓๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø๐.๖๐ เมตร ระยะทาง ๑๗๕ เมตร	๖๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๖๑๐,๐๐๐	๗๐๑,๕๐๐	๗๐๑,๕๐๐	- จำนวนระยะทาง ในการก่อสร้าง	- ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัย ในการใช้ถนนที่ได้ มาตรฐาน น้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบสาธารณสุขมูลฐาน สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณสุข

แผนงาน เคหะและชุมชน แก้ไขเป็น แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ หน้าที่ ๓)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จากบริเวณโรงกระสอบเสี้ยมถึงบริเวณแยกโรงน้ำส้มพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ ๒	- เพื่อให้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม สะดวกปลอดภัย ตลอดจนขนส่งผลผลิตได้รวดเร็ว การระบายน้ำทำได้ดี	- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๓๔ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด \varnothing ๐.๖๐ เมตร	๑,๓๘๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๘๐๔,๐๐๐	๑,๘๐๔,๐๐๐	- จำนวนระยะทางในการก่อสร้าง	- ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน น้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง
แผนงาน เคหะและชุมชน <u>แก้ไขเป็น</u> แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ หน้าที่ ๔)											
๓	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณซอยบ้านนายมานะ โชติประวิทย์ ถึงบริเวณบ้านนางแสง ศักดิ์เดชากุล หมู่ที่ ๔	- เพื่อให้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม สะดวกปลอดภัย ตลอดจนขนส่งผลผลิตได้รวดเร็ว และการระบายน้ำทำได้ดี	- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๓๒๔ เมตร วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด \varnothing ๐.๖๐ เมตร	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๗๑๗,๒๐๐	๑,๗๑๗,๒๐๐	- จำนวนระยะทางในการก่อสร้าง	- ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน น้ำไม่ท่วมขังภายในหมู่บ้าน	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ

แผนงาน เคหะและชุมชน แก้ไขเป็น แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ หน้าที่ ๕)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณซอยบ้านนางเกษร นาครทรัพย์ พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ ๗	- เพื่อให้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม สะดวกปลอดภัย ตลอดจนขนส่งผลผลิตได้รวดเร็ว การระบายน้ำที่ดี	- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร	๘๘๐,๐๐๐	๐.๐๐	๘๘๐,๐๐๐	๖๑๐,๐๐๐	๖๑๐,๐๐๐	- จำนวนระยะทางในการก่อสร้าง	- ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน น้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง

แผนงาน เคหะและชุมชน แก้ไขเป็น แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ หน้าที่ ๖)

๕	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณซอยข้างบ้าน นายเขมวัฒน์ บุญรอด พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ ๗ ช่วงที่ ๑	- เพื่อให้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม สะดวกปลอดภัย ตลอดจนขนส่งผลผลิตได้รวดเร็ว การระบายน้ำทำได้ดี	- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๓.๓ เมตร ยาว ๒๔๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø๐.๖๐ เมตร	๑,๓๘๒,๔๐๐	๑,๔๔๐,๐๐๐	๑,๔๔๐,๐๐๐	๓๕๙,๘๐๐	๓๕๙,๘๐๐	- จำนวนระยะทางในการก่อสร้าง	- ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน น้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง
---	--	---	---	-----------	-----------	-----------	---------	---------	-----------------------------	--	---------

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ

แผนงาน เคหะและชุมชน แก้ไขเป็น แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ หน้าที่ ๗)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๖	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณ ซอยบ้านนายประยูร เพ็งเรือง พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ ๓	- เพื่อให้มีถนนสำหรับใช้ใ นการคมนาคม สะดวก ปลอดภัย ตลอดจนขนส่ง ผลผลิตได้รวดเร็ว และ การระบายน้ำดีขึ้น	- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๘๔ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๑๐.๖๐ เมตร	๑๗๕,๐๐๐	๐.๐๐	๙๗๕,๐๐๐	๕๑๒,๔๐๐	๕๑๒,๔๐๐	- จำนวนระยะทาง ในการก่อสร้าง	- ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัย ในการใช้ถนนที่ได้ มาตรฐาน น้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง
แผนงาน เคหะและชุมชน แก้ไขเป็น แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ หน้าที่ ๘)											
๗	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เริ่ม จากบริเวณซอยบ้าน นายสมบูรณ์ สกุลงาม พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ ๗	- เพื่อให้มีถนนสำหรับใช้ใ นการคมนาคม สะดวก ปลอดภัย ตลอดจนขนส่ง ผลผลิตได้รวดเร็ว การระบายน้ำทำได้ดี	- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๓ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๑๐.๖๐ เมตร	๔๗๓,๐๐๐	๗๗๓,๐๐๐	๗๗๓,๐๐๐	๔๑๖,๑๐๐	๔๑๖,๑๐๐	- จำนวนระยะทาง ในการก่อสร้าง	- ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัย ในการใช้ถนนที่ได้ มาตรฐาน น้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ

แผนงาน เคหะและชุมชน แก้ไขเป็น แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ หน้าที่ ๙)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๘	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เริ่มบริเวณซอยบ้านนางสุวรรณา วราเอกศิริ (ซอยทัพยายท้าว ๕) หมู่ที่ ๙	- เพื่อให้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม สะดวกปลอดภัย	- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔.๓๐ เมตร ยาว ๑๓๘ เมตร	๓๔๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๗๔,๘๐๐	๔๗๔,๘๐๐	- จำนวนระยะทางในการก่อสร้าง	- ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง

แผนงาน เคหะและชุมชน แก้ไขเป็น แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๐)

๙	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เริ่มจากบริเวณวัดทัพยายท้าว หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองปากโลง ถึงคลองระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลโพรงมะเดื่อ	- เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ในการเกษตร และ - เพื่อให้การระบายน้ำทำได้ดี น้ำไม่ท่วมขังในช่วงฤดูฝน	- วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด $\varnothing 0.๘๐$ เมตร ระยะทาง ๑,๔๐๐ เมตร	๑,๐๕๖,๐๐๐	๓,๓๖๐,๐๐๐	๓,๕๕๐,๐๐๐	๔,๒๒๐,๐๐๐	๔,๒๒๐,๐๐๐	- จำนวนระยะทางวางท่อระบายน้ำ	- เกษตรกรมีน้ำใช้ในการทำการเกษตร และ - ประชาชนได้รับความสะดวก และน้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง
---	---	--	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------------------------	---	---------

