

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ที่สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครปฐม ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (ข้อ ๒๙ หน้า ๘) แก้ไข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔											
๑	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ เริ่มจากบริเวณที่ดินของนางสาวศรัณยา เปลี่ยนน้อย กับพวก หมู่ที่ ๓	- เพื่อให้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม สะดวกปลอดภัย ตลอดจนขนส่งผลผลิตได้รวดเร็ว และการระบายน้ำที่ดี	- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๑ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด Ø๐.๖๐ เมตร ตามแบบ อบต.หนองปากโลง N(m.) ๑๐๐๐๓๓ E(m.) ๑๓๔๙๒๙	๑,๐๓๒,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๐๓๒,๐๐๐	๑,๐๓๒,๐๐๐	- จำนวนระยะทางในการก่อสร้าง	- ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน น้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบสาธารณสุขปโค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความใหม่											
๑	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เริ่มจากบริเวณที่ดินของ นางสาวศรัณยา เปลี่ยนน้อย กับพวก หมู่ที่ ๓	- เพื่อให้มีถนนสำหรับใช้ใ การคมนาคม สะดวก ปลอดภัย ตลอดจนขนส่ง ผลผลิตได้รวดเร็ว	- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๙ เมตร	๑,๐๓๒,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๐๓๒,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	- จำนวนระยะทาง ในการก่อสร้าง	- ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัย ในการใช้ถนนที่ได้ มาตรฐาน	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบสาธารณสุขปโค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (ข้อ ๓๔ หน้า ๑๐) แก้ไข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔											
๒	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านนายทุม จันทวงษ์ ถึงบ้านนายเปี่ยม บัวสมบูรณ์ หมู่ที่ ๓	- เพื่อให้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม สะดวกปลอดภัย ตลอดจนขนส่งผลผลิตได้รวดเร็ว	- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร ตามแบบ อบต.หนองปากโลง	๖๖๖,๐๐๐	๐.๐๐	๙๖๖,๐๐๐	๙๖๖,๐๐๐	๙๖๖,๐๐๐	- จำนวนระยะทางในการก่อสร้าง	- ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
ข้อความใหม่											
๒	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านนายทุม จันทวงษ์ ถึงบ้านนายเปี่ยม บัวสมบูรณ์ พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ ๓	- เพื่อให้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม สะดวกปลอดภัย ตลอดจนขนส่งผลผลิตได้รวดเร็ว การระบายน้ำทำได้ดี	- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล.	๖๖๖,๐๐๐	๐.๐๐	๙๖๖,๐๐๐	๙๖๖,๐๐๐	๕๕๐,๐๐๐	- จำนวนระยะทางในการก่อสร้าง	- ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน น้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ

แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (ข้อ ๙ หน้า ๑๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔											
๓	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เริ่มจากบริเวณ วัดทัพยายท้าว หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองปากโลง ถึง คลองระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลโพรงมะเดื่อ	- เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ ในการเกษตร และ - เพื่อให้การระบายน้ำ ทำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง ในช่วงฤดูฝน	- วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø๐.๘๐ เมตร ระยะทาง ๑,๔๐๐ เมตร	๑,๐๕๖,๐๐๐	๓,๓๖๐,๐๐๐	๓,๕๕๐,๐๐๐	๔,๒๒๐,๐๐๐	๔,๒๒๐,๐๐๐	- จำนวนระยะทาง วางท่อระบายน้ำ	- เกษตรกรมีน้ำใช้ในการ ทำการเกษตร และ - ประชาชนได้รับความ สะดวก และน้ำไม่ ท่วมขัง	กองช่าง
ข้อความใหม่											
๓	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เริ่มจากบริเวณ วัดทัพยายท้าว หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองปากโลง ถึง คลองระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลโพรงมะเดื่อ	- เพื่อให้การระบายน้ำ ทำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง ในช่วงฤดูฝน	- วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø๐.๘๐ เมตร ระยะทาง ๑,๒๘๒ เมตร	๑,๐๕๖,๐๐๐	๓,๓๖๐,๐๐๐	๓,๕๕๐,๐๐๐	๔,๒๒๐,๐๐๐	๔,๔๘๗,๐๐๐	- จำนวนระยะทาง วางท่อระบายน้ำ	- เกษตรกรมีน้ำใช้ในการ ทำการเกษตร และ - ประชาชนได้รับความ สะดวก และน้ำไม่ ท่วมขัง	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ

แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (ข้อ ๑๑๔ หน้า ๒๐๔)											
๔	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เริ่มจากบริเวณ ซอยบ้านนายเพียร ปิ่นประดับ หมู่ที่ ๓	- เพื่อให้การระบายน้ำ ทำได้ดีน้ำไม่ท่วมขัง	- วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø๐.๖๐ เมตร ระยะทาง ๑๒๕ เมตร ตามแบบ อบต.หนองปากโลง	๒๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑,๑๕๐,๐๐๐	๑,๑๕๐,๐๐๐	๑,๑๕๐,๐๐๐	- จำนวนระยะทาง วางท่อระบายน้ำ	- การระบายน้ำทำได้ดี น้ำไม่ท่วมขังภายใน หมู่บ้าน	กองช่าง
ข้อความใหม่											
๔	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เริ่มจากบริเวณ ซอยบ้านนายเพียร ปิ่นประดับ หมู่ที่ ๓	- เพื่อให้การระบายน้ำ ทำได้ดีน้ำไม่ท่วมขัง	- วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø๐.๔๐ เมตร ระยะทาง ๑๒๘ เมตร	๒๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑,๑๕๐,๐๐๐	๑,๑๕๐,๐๐๐	๒๐๕,๐๐๐	- จำนวนระยะทาง วางท่อระบายน้ำ	- การระบายน้ำทำได้ดี น้ำไม่ท่วมขังภายใน หมู่บ้าน	กองช่าง

