

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก๊ซ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ที่สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกกระดับ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครปฐม ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา แก๊ซเป็น แผนงาน เคหะและชุมชน (หน้า ๑๓๗)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
โครงการวางท่อระบายน้ำ/รางระบายน้ำ/คลองระบายน้ำ/ท่อลอดทาง เป็นต้น											
๑	โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เริ่มจากบริเวณ วัดทัพยายท้าว หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองปากโลง ถึง คลองระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลโพรงมะเดื่อ	- เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ ในการเกษตร และ - เพื่อให้การระบายน้ำ ทำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง ในช่วงฤดูฝน	- วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø๐.๘๐ เมตร ระยะทาง ๑,๔๐๐ เมตร	๔,๒๒๐,๐๐๐	๔,๒๒๐,๐๐๐	๔,๒๒๐,๐๐๐	๔,๒๒๐,๐๐๐	๔,๒๒๐,๐๐๐	- จำนวนระยะทาง วางท่อระบายน้ำ	- เกษตรกรมีน้ำใช้ในการ ทำการเกษตร และ - ประชาชนได้รับความ สะดวก และน้ำไม่ ท่วมขัง	กองช่าง
๒	โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณแยกบ้าน นางขุนท้อ แชน้อย ถึง บริเวณบ้านนางล้วน ชวัญเล็ก หมู่ที่ ๓	- เพื่อให้การระบายน้ำ ทำได้ดีน้ำไม่ท่วมขัง	- วางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø๐.๖๐ เมตร ระยะทาง ๓๔๐ เมตร	๑,๐๔๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑,๐๔๐,๐๐๐	๑,๐๔๐,๐๐๐	๑,๐๔๐,๐๐๐	- จำนวนระยะทาง วางท่อระบายน้ำ	- การระบายน้ำทำได้ดี น้ำไม่ท่วมขังภายใน หมู่บ้าน	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา แก้ไขเป็น แผนงาน เคหะและชุมชน (หน้า ๑๓๗, ๑๓๘)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓	โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เริ่มจากบริเวณ บ้านนายล้อม ชาวนาฟาง หมู่ที่ ๒	- เพื่อให้การระบายน้ำ ทำได้ดีน้ำไม่ท่วมขัง	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø๐.๖๐ เมตร ระยะทาง ๒๗๐ เมตร	๘๑๐,๐๐๐	๘๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	- จำนวนระยะทางวางท่อระบายน้ำ	- การระบายน้ำทำได้ดี น้ำไม่ท่วมขังภายในหมู่บ้าน	กองช่าง
๔	โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เริ่มจากบริเวณบ้าน นายกุหลาบ ชาวนาฟาง ถึงบริเวณบ้านนายมานัส ชาวนาห้วยตะโก หมู่ที่ ๒	- เพื่อให้การระบายน้ำ ทำได้ดีน้ำไม่ท่วมขัง	- วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดท่อ Ø๐.๖๐ เมตร ระยะทาง ๙๕ เมตร	๐.๐๐	๓๐๕,๐๐๐	๓๐๕,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	- จำนวนระยะทางวางท่อระบายน้ำ	- การระบายน้ำทำได้ดี น้ำไม่ท่วมขังภายในหมู่บ้าน	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างคลองระบายน้ำรูปตัววี เริ่มจากบริเวณบ้านอาจารย์บุญให้ เปลี่ยนน้อย ถึงร้านค้า นางทุเรียน เปลี่ยนน้อย หมู่ที่ ๓	- เพื่อให้การระบายน้ำ ทำได้ดีน้ำไม่ท่วมขัง	- ก่อสร้างคลองระบายน้ำรูปตัววี	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐	- จำนวนระยะทางวางท่อระบายน้ำ	- การระบายน้ำทำได้ดี น้ำไม่ท่วมขังภายในหมู่บ้าน	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา แก้ไขเป็น แผนงาน เคหะและชุมชน (หน้า ๑๓๘, ๑๓๙)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖	โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยทัพยายท้าว ๖ หมู่ที่ ๙	- เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังใน หมู่บ้าน	- วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดท่อ Ø๐.๖๐ เมตร ระยะทาง ๖๙๐ เมตร	๐.๐๐	๙๔๐,๐๐๐	๐.๐๐	๙๔๐,๐๐๐	๐.๐๐	- จำนวนระยะทาง วางท่อระบายน้ำ	- การระบายน้ำทำได้ดี น้ำไม่ท่วมขังภายใน หมู่บ้าน	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนน สายกระติเตียว (เลียบบทางรถไฟ) เริ่มจาก บริเวณแยกกระติเตียว หมู่ที่ ๖ ถึงเขตติดต่อ หมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๓ ตำบล หนองปากโลง	- เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังใน หมู่บ้าน	- รางระบายน้ำ ค.ส.ล. ระยะทาง ๗๐๐ เมตร	๒,๑๒๐,๐๐๐	๒,๑๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	- จำนวนระยะทาง วางท่อระบายน้ำ	- การระบายน้ำทำได้ดี น้ำไม่ท่วมขังภายใน หมู่บ้าน	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา แก้ไขเป็น แผนงาน เคหะและชุมชน (หน้า ๑๓๙, ๑๔๐)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘	โครงการถมดิน พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณพื้นที่บ่อสาธารณะ เริ่มจากบริเวณบ้าน นายวิเชียร จันทวงษ์ (ต่อจากเดิม) ถึงบริเวณ บ้านนายอนันต์ น่วมปฐม หมู่ที่ ๔	- เพื่อให้การระบายน้ำ ทำได้ดีน้ำไม่ท่วมขัง	- ถมดิน พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø๐.๘๐ เมตร ระยะทาง ๔๐ เมตร	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	- จำนวนระยะทางวางท่อระบายน้ำ	- การระบายน้ำทำได้ดี น้ำไม่ท่วมขังภายในหมู่บ้าน	กองช่าง
๙	โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ เริ่มจากแยกประสานฟาร์ม ถึงซอยข้างมหาวิทยาลัยราชภัฏ นครปฐม หมู่ที่ ๗	- เพื่อให้การระบายน้ำ ทำได้ดีน้ำไม่ท่วมขัง	- ปรับปรุงท่อระบายน้ำ ขนาด Ø๐.๖๐ เมตร หรือขนาด Ø๐.๘๐ เมตร ระยะทาง ๕๘๐ เมตร	๑,๗๖๐,๐๐๐	๑,๗๖๐,๐๐๐	๑,๗๖๐,๐๐๐	๑,๗๖๐,๐๐๐	๑,๗๖๐,๐๐๐	- จำนวนระยะทางในการก่อสร้าง	- การระบายน้ำทำได้ดี น้ำไม่ท่วมขังผิวจราจร	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา **แก้ไขเป็น** แผนงาน เคหะและชุมชน (หน้า ๑๔๐, ๑๔๑)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๐	โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เริ่มจากบริเวณ หอดังประปาบ้านนายหลี สว่างผ่องแผ้ว ถึงบริเวณ คลองดินชลประทาน หมู่ที่ ๑๐	- เพื่อให้การระบายน้ำ ทำได้ดีน้ำไม่ท่วมขัง	- วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดท่อ Ø๐.๖๐ เมตร ระยะทาง ๑๙๐ เมตร	๕๙๐,๐๐๐	๕๙๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	- จำนวนระยะทาง วางท่อระบายน้ำ	- การระบายน้ำทำได้ดี น้ำไม่ท่วมขังภายใน หมู่บ้าน	กองช่าง
๑๑	โครงการปรับปรุงท่อ ระบายน้ำบริเวณหลังบ้าน นางบุญเรือน ขาวนาฝ้าย หมู่ที่ ๑๐	- เพื่อให้การระบายน้ำ ทำได้ดีน้ำไม่ท่วมขัง	- ปรับปรุงท่อระบายน้ำ จาก Ø๐.๖๐ เมตร เป็น Ø๑.๐๐ เมตร	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	- จำนวนระยะทาง ในการก่อสร้าง	- การระบายน้ำทำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง
๑๒	โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เริ่มจากบริเวณ บ้านนางสาววรรณ นิมิตคนศิริ หมู่ที่ ๙	- เพื่อให้การระบายน้ำ ทำได้ดีน้ำไม่ท่วมขัง	- วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดท่อ Ø๐.๖๐ เมตร ระยะทาง ๒๕๐ เมตร	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๗๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	- จำนวนระยะทาง วางท่อระบายน้ำ	- การระบายน้ำทำได้ดี น้ำไม่ท่วมขังภายใน หมู่บ้าน	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา แก้ไขเป็น แผนงาน เคหะและชุมชน (หน้า ๑๔๑)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๓	โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เชื่อมต่อท่อระบาย น้ำ ค.ส.ล. เดิม หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๖	- เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังใน หมู่บ้าน	- วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดท่อ Ø๐.๘๐ เมตร ระยะทาง ๕๐๐ เมตร	๐.๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	- จำนวนระยะทาง วางท่อระบายน้ำ	- การระบายน้ำทำได้ดี น้ำไม่ท่วมขังภายใน หมู่บ้าน	กองช่าง
๑๔	โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เริ่มจากบริเวณบ้าน นายสมพงษ์ ลาภธวัชศิริ ถึง บ้านนายณรงค์ฤทธิ์ รักจิตธรรม หมู่ที่ ๕	- เพื่อให้การระบายน้ำ ทำได้ดีน้ำไม่ท่วมขัง	- วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø๐.๖๐ เมตร ระยะทาง ๑๗๘ เมตร	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๓๔,๐๐๐	๐.๐๐	- จำนวนระยะทาง วางท่อระบายน้ำ	- การระบายน้ำทำได้ดี น้ำไม่ท่วมขังภายใน หมู่บ้าน	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา แก้ไขเป็น แผนงาน เคหะและชุมชน (หน้า ๑๔๒)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๕	โครงการเจาะท่อลอดทางบริเวณสี่แยกไฟแดง หมู่ที่ ๑๐ ถนนทางหลวงชนบท นครปฐม ๓๐๑๑ (ถนนทัพยายท้าว - บ้านยาง เชื่อมตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมือง นครปฐม จังหวัดนครปฐม	- เพื่อให้การระบายน้ำ ทำได้ดีน้ำไม่ท่วมขัง	- เจาะท่อลอดทาง จำนวน ๑ จุด ขนาดท่อ Ø๑.๐๐ เมตร	๐.๐๐	๐.๐๐	๗๙๐,๐๐๐	๗๙๐,๐๐๐	๗๙๐,๐๐๐	- จำนวนเจาะท่อ ลอดทาง ๑ จุด	- การระบายน้ำทำได้ดี น้ำไม่ท่วมขังภายใน หมู่บ้าน	กองช่าง
๑๖	โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เริ่มจากบริเวณซอยบ้านนายอลงกรณ์ จินตธนวัฒน์ หมู่ที่ ๗	- เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังใน หมู่บ้าน	- วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดท่อ Ø๐.๖๐ เมตร ระยะทาง ๒๑๕ เมตร	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๔๕,๐๐๐	๖๔๕,๐๐๐	๖๔๕,๐๐๐	- จำนวนระยะทาง วางท่อระบายน้ำ	- การระบายน้ำทำได้ดี น้ำไม่ท่วมขังภายใน หมู่บ้าน	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา แก้ไขเป็น แผนงาน เคหะและชุมชน (หน้า ๑๔๒, ๑๔๓)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๗	โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. จากบริเวณบ้าน นางชีวจึง เปรมกมลธรรม ถึงบริเวณที่ดินของลัคกี้ ฟาร์ม หมู่ที่ ๑	- เพื่อให้การระบายน้ำ ทำได้ดีน้ำไม่ท่วมขัง	- วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø๐.๖๐ เมตร ระยะทาง ๕๐๐ เมตร	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๖๕๐,๐๐๐	๑,๖๕๐,๐๐๐	๑,๖๕๐,๐๐๐	- จำนวนระยะทางวางท่อระบายน้ำ	- การระบายน้ำทำได้ดี น้ำไม่ท่วมขังภายในหมู่บ้าน	กองช่าง
๑๘	โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เริ่มจากบริเวณปากซอยไฟแดงโคนม หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองปากโลง ถึงเขตเทศบาลนครนครปฐม (ถนนสายหน้าบ้าน นายพงษ์พัฒน์ ณีรัฐวุฒิ)	- เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในหมู่บ้าน	- วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø๐.๖๐ เมตร ระยะทาง ๔๒๐ เมตร	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๒๘๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	- จำนวนระยะทางวางท่อระบายน้ำ	- การระบายน้ำทำได้ดี น้ำไม่ท่วมขังภายในหมู่บ้าน	กองช่าง
๑๙	โครงการก่อสร้างประตูน้ำ พร้อมหูช้าง บริเวณข้างร้านค้าคุณแอม หมู่ที่ ๗	- เพื่อสร้างประตูเหล็กพร้อมหูช้าง - เพื่อกักน้ำไว้ใช้ในการเกษตร	- ก่อสร้างประตูน้ำ พร้อมหูช้าง จำนวน ๑ แห่ง	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	- ก่อสร้างประตูน้ำ พร้อมหูช้าง จำนวน ๑ จุด	- เกษตรกรมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ สำหรับการเกษตร	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา **แก้ไขเป็น** แผนงาน เคหะและชุมชน (หน้า ๑๔๓, ๑๔๔)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๐	โครงการก่อสร้างประตุน้ำพร้อมหูช้าง บริเวณแยกบ้านนายเฮง ฝั่งวัด หมู่ที่ ๓	- เพื่อควบคุมการไหลผ่านของน้ำ ให้มีปริมาณที่พอเหมาะ น้ำไม่ท่วมขัง	- ก่อสร้างประตุน้ำ พร้อมหูช้าง จำนวน ๑ จุด	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	- จำนวนประตุน้ำพร้อมหูช้าง ๑ จุด	- สามารถควบคุมการไหลผ่านของน้ำให้มีปริมาณที่เหมาะสม	กองช่าง
๒๑	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ เริ่มบริเวณบ้านนางเอี่ยม ถึงบริเวณบ้าน ร.ท.สุดใจ สุธธมานนท์ หมู่ที่ ๗	- เพื่อให้ประชาชน มีน้ำใช้ ในการทำการเกษตร และการระบายน้ำที่ดี	- ก่อสร้างคลองส่งน้ำ ระยะทาง ๑๓๐ เมตร	๐.๐๐	๐.๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	- จำนวนระยะทาง ในการก่อสร้าง	- ประชาชน มีน้ำใช้ เพื่อการเกษตร และการระบายน้ำในฤดูฝน น้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง
๒๒	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ เริ่มจากบริเวณบ้าน นายเขมวัฒน์ บุญรอด หมู่ที่ ๗ เชื่อมต่อท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๓	- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ และการระบายน้ำที่ดี	- ก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. ระยะทาง ๒๗๐ เมตร	๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๓๐๓,๐๐๐	๒,๓๐๓,๐๐๐	๒,๓๐๓,๐๐๐	- จำนวนระยะทาง ในการก่อสร้าง	- ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ น้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา แก้ไขเป็น แผนงาน เคหะและชุมชน (หน้า ๑๔๔, ๑๔๕)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๓	โครงการก่อสร้างประตุน้ำ พร้อมหูช้าง บริเวณที่ดิน นายอวยชัย เหลืองเพิ่มสกุล หมู่ที่ ๘	- เพื่อควบคุมการไหลผ่าน ของน้ำ ให้มีปริมาณที่ พอเหมาะ น้ำไม่ท่วมขัง	- ก่อสร้างประตุน้ำ พร้อม หูช้าง จำนวน ๑ จุด	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	- จำนวนประตุน้ำ พร้อมหูช้าง ๑ จุด	- สามารถควบคุมการ ไหลผ่านของน้ำให้มี ปริมาณที่เหมาะสม	กองช่าง
๒๔	โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ข้างถนนภายใน ตำบลหนองปากโลง	- เพื่อให้การระบายน้ำ ทำได้ดีน้ำไม่ท่วมขัง	- วางท่อระบายน้ำ ข้ามถนนบริเวณ - บริเวณบ้านนายวิศิษฐ์ ทรงเนติเชาวลิต หมู่ที่ ๗ - บริเวณบ้านนายชาญณรงค์ สรณะพิบูลย์ หมู่ที่ ๗ - บริเวณบ้านนายทอง เรืองวิจิตร หมู่ที่ ๗ - บริเวณข้างตำหนัก ฉัตรแก้ว หมู่ที่ ๗ หรือวางท่อระบายน้ำข้าม ถนนตามจุดสำรวจ หรือ ตามคำร้อง	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	- จำนวนระยะทาง วางท่อระบายน้ำ	- การระบายน้ำทำได้ดี น้ำไม่ท่วมขังภายใน หมู่บ้าน	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา แก้ไขเป็น แผนงาน เคหะและชุมชน (หน้า ๑๔๖)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๕	โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เริ่มจากบริเวณ แยกบ้านนางก่ แสงทอง ถึงบริเวณสามแยกโรงงาน ประกอบเฟอร์นิเจอร์หัวทุ่ง หมู่ที่ ๓	- เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง การระบายน้ำดี	- วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø๐.๖๐ เมตร ระยะทาง ๑๕๐ เมตร	๐.๐๐	๐.๐๐	๙๕๐,๐๐๐	๙๕๐,๐๐๐	๙๕๐,๐๐๐	- จำนวนระยะทาง วางท่อระบายน้ำ	- การระบายน้ำทำได้ดี น้ำไม่ท่วมขังภายใน หมู่บ้าน	กองช่าง
๒๖	โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เริ่มจากบริเวณบ้าน อ.ฉอ้อน ชาวนาพาง ถึงบริเวณโค้งศาลา หมู่ที่ ๒ เชื่อมต่อ บ้านนายทองดี พึ่งพันธุ์	- เพื่อให้การระบายน้ำ ทำได้ดีน้ำไม่ท่วมขัง	- วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø๐.๖๐ เมตร ระยะทาง ๓๐๐ เมตร	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๕๘๐,๐๐๐	๑,๕๘๐,๐๐๐	๑,๕๘๐,๐๐๐	- จำนวนระยะทาง วางท่อระบายน้ำ	- การระบายน้ำทำได้ดี น้ำไม่ท่วมขังภายใน หมู่บ้าน	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา แก้ไขเป็น แผนงาน เคหะและชุมชน (หน้า ๑๔๗)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๗	โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เริ่มจากบ้าน อ.ฉ้ออัน ชาวนาฟาง ถึง บ้านนางบุญธรรม (แป้ว) พืงพันธ์ หมู่ที่ ๒	- เพื่อให้การระบายน้ำ ทำได้ดีน้ำไม่ท่วมขัง	- วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø๐.๖๐ เมตร ระยะทาง ๓๐๐ เมตร	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	- จำนวนระยะทาง วางท่อระบายน้ำ	- การระบายน้ำทำได้ดี น้ำไม่ท่วมขังภายใน หมู่บ้าน	กองช่าง
๒๘	โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เริ่มจากบริเวณ สามแยกคอกวัว หมู่ที่ ๑ ถึงคลองดินชลประทาน หมู่ที่ ๑ (ถนนดอนประดิษฐ์-ทัพยายท้าว)	- เพื่อให้การระบายน้ำ ทำได้ดีน้ำไม่ท่วมขัง	- วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø๐.๘๐ เมตร ระยะทาง ๕๔๐ เมตร	๑,๘๙๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๘๙๐,๐๐๐	๑,๘๙๐,๐๐๐	- จำนวนระยะทาง วางท่อระบายน้ำ	- การระบายน้ำทำได้ดี น้ำไม่ท่วมขังภายใน หมู่บ้าน	กองช่าง
๒๙	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ ค.ส.ล. บริเวณที่ดินของ นางสาวจำเนียร ศรีวรรณท์ หมู่ที่ ๙	- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ อย่างเพียงพอ และการ ระบายน้ำที่ดี	- ก่อสร้างคลองส่งน้ำ ค.ส.ล. ระยะทาง ๒๕๐ เมตร	๐.๐๐	๒,๑๐๐,๐๐๐	๒,๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	- จำนวนระยะทาง ในการก่อสร้าง	- ประชาชนมีน้ำใช้อย่าง เพียงพอ น้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา แก้ไขเป็น แผนงาน เคหะและชุมชน (หน้า ๑๔๘)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๐	โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เริ่มจากบริเวณบ้าน นายเปลี่ยน ขวานาห้วยตะโก ถึงบริเวณบ้าน นางสาวทุเรียน เปลี่ยนน้อย หมู่ที่ ๓	- เพื่อให้การระบายน้ำ ทำได้ดีน้ำไม่ท่วมขัง	- วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø๐.๖๐ เมตร	๐.๐๐	๐.๐๐	๙๕๐,๐๐๐	๙๕๐,๐๐๐	๙๕๐,๐๐๐	- จำนวนระยะทาง วางท่อระบายน้ำ	- การระบายน้ำทำได้ดี น้ำไม่ท่วมขังภายใน หมู่บ้าน	กองช่าง
๓๑	โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. จากบริเวณบ้าน นายแยม อุตะเกา ถึง บริเวณคลองรางจิก หมู่ที่ ๒	- เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังใน หมู่บ้าน	- วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø๐.๖๐ เมตร ระยะทาง ๑๒๘ เมตร	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๐๕๐,๔๐๐	๑,๐๕๐,๔๐๐	๑,๐๕๐,๔๐๐	- จำนวนระยะทาง วางท่อระบายน้ำ	- การระบายน้ำทำได้ดี น้ำไม่ท่วมขังภายใน หมู่บ้าน	กองช่าง
๓๒	โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เริ่มจากบริเวณ บ้านนายธนประเสริฐ เจริญชัยสมบัติ ถึงบริเวณ ห้องแถวบ้านนางสุมาลี พิมพา หมู่ที่ ๑	- เพื่อให้การระบายน้ำ ทำได้ดีน้ำไม่ท่วมขัง	- วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø๐.๖๐ เมตร ระยะทาง ๑๒๐ เมตร ตามแบบ อบต. หนองปากโลง	๐.๐๐	๐.๐๐	๗๕๐,๐๐๐	๗๕๐,๐๐๐	๗๕๐,๐๐๐	- จำนวนระยะทาง วางท่อระบายน้ำ	- การระบายน้ำทำได้ดี น้ำไม่ท่วมขังภายใน หมู่บ้าน	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา แก้ไขเป็น แผนงาน เคหะและชุมชน (หน้า ๑๔๙)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๓	โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เริ่มจากบริเวณแยก บ้านนางปีทมภรณ์ ถึง บริเวณบ้านนางละมุล อยู่ตะเภา หมู่ที่ ๒	- เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังใน หมู่บ้าน	- วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø๐.๖๐ เมตร ระยะทาง ๘๐๐ เมตร	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๓๐๐,๐๐๐	๒,๓๐๐,๐๐๐	- จำนวนระยะทาง วางท่อระบายน้ำ	- การระบายน้ำทำได้ดี น้ำไม่ท่วมขังภายใน หมู่บ้าน	กองช่าง
๓๔	โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เริ่มจากบริเวณบ้าน อ.ฉ้ออัน ชาวนาฟาง ถึงบริเวณบ้านนายกุหลาบ ชาวนาฟาง หมู่ที่ ๒	- เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังใน หมู่บ้าน	- วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø๐.๖๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๐ เมตร	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๒๐,๐๐๐	๖๒๐,๐๐๐	- จำนวนระยะทาง วางท่อระบายน้ำ	- การระบายน้ำทำได้ดี น้ำไม่ท่วมขังภายใน หมู่บ้าน	กองช่าง
๓๕	โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขอยตอนประตู ๔ บริเวณบ้านนายดิษฐ์พงษ์ ชีวโรจน์ณรงค์ ถึง บริเวณ บ้านนางป้อเกี้ยว เนียงพินิจ หมู่ที่ ๑	- เพื่อให้การระบายน้ำ ทำได้ดีน้ำไม่ท่วมขัง	- วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø๐.๖๐ เมตร ระยะทาง ๖๒๐ เมตร	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๙๙๒,๐๐๐	๑,๙๙๒,๐๐๐	๑,๙๙๒,๐๐๐	- จำนวนระยะทาง วางท่อระบายน้ำ	- การระบายน้ำทำได้ดี น้ำไม่ท่วมขังภายใน หมู่บ้าน	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา แก้ไขเป็น แผนงาน เคหะและชุมชน (หน้า ๑๕๐)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๖	โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เริ่มจากบริเวณ คลองชลประทาน (บริเวณ แยกไฟแดง หมู่ที่ ๕) ถึง บ่อพักบริเวณห้องแถว นายณรงค์ฤทธิ์ รักษิติธรรม หมู่ที่ ๕	- เพื่อให้การระบายน้ำ ทำได้ดีน้ำไม่ท่วมขัง	- วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø๐.๖๐ เมตร ระยะทาง ๓๐ เมตร	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	- จำนวนระยะทาง วางท่อระบายน้ำ	- การระบายน้ำทำได้ดี น้ำไม่ท่วมขังภายใน หมู่บ้าน	กองช่าง
๓๗	โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เริ่มจากบริเวณ ซอยบ้านนายเพียร ปิ่นประดับ หมู่ที่ ๓	- เพื่อให้การระบายน้ำ ทำได้ดีน้ำไม่ท่วมขัง	- วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø๐.๖๐ เมตร ระยะทาง ๑๒๕ เมตร	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๙๕,๐๐๐	๓๙๕,๐๐๐	๓๙๕,๐๐๐	- จำนวนระยะทาง วางท่อระบายน้ำ	- การระบายน้ำทำได้ดี น้ำไม่ท่วมขังภายใน หมู่บ้าน	กองช่าง
๓๘	โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เริ่มจากบริเวณ บ้านนายสมศรี ชื่นพล หมู่ที่ ๓	- เพื่อให้การระบายน้ำ ทำได้ดีน้ำไม่ท่วมขัง	- วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø๐.๖๐ เมตร ระยะทาง ๖๔๙ เมตร	๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๒๐๐,๐๐๐	๒,๒๐๐,๐๐๐	๒,๒๐๐,๐๐๐	- จำนวนระยะทาง วางท่อระบายน้ำ	- การระบายน้ำทำได้ดี น้ำไม่ท่วมขังภายใน หมู่บ้าน	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา แก้ไขเป็น แผนงาน เคหะและชุมชน (หน้า ๑๕๑)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๙	โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณซอยบ้าน นายไฉย เทพพงษ์ประดิษฐ์ หมู่ที่ ๔ (ช่วงที่ ๑)	- เพื่อให้การระบายน้ำ ทำได้ดีน้ำไม่ท่วมขัง	- วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø๐.๖๐ เมตร ระยะทาง ๕๐ เมตร	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๒๔,๐๐๐	๒๒๔,๐๐๐	๒๒๔,๐๐๐	- จำนวนระยะทาง วางท่อระบายน้ำ	- การระบายน้ำทำได้ดี น้ำไม่ท่วมขังภายใน หมู่บ้าน	กองช่าง
๔๐	โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เริ่มจากบริเวณ บ้านนายสมคิด สีมา กับพวก หมู่ที่ ๙	- เพื่อให้การระบายน้ำ ทำได้ดีน้ำไม่ท่วมขัง	- วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø๐.๖๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๐ เมตร	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	- จำนวนระยะทาง วางท่อระบายน้ำ	- การระบายน้ำทำได้ดี น้ำไม่ท่วมขังภายใน หมู่บ้าน	กองช่าง
๔๑	โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำ	- เพื่อผันน้ำเข้า-ออก ช่วง ฤดูฝน หรือฤดูแล้งให้ ประชาชนมีน้ำใช้ในการ อุปโภค และการเกษตร	- ก่อสร้างโรงสูบน้ำ	๑,๐๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	- จำนวนโรงสูบน้ำ	- ประชาชนมีน้ำใช้ในการ อุปโภคและการเกษตร ในฤดูแล้ง หรือฤดูฝน น้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา แก่ไขเป็น แผนงาน เคหะและชุมชน (หน้า ๑๕๒)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๒	โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เริ่มจากบริเวณ บ้านนางสมนึก ยินดี ถึงบริเวณบ้านนายไพบูรณ์ สายสุดใจ หมู่ที่ ๘	- เพื่อให้การระบายน้ำ ทำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง ในช่วงฤดูฝน	- วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø๐.๖๐ เมตร	๐.๐๐	๒๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	- จำนวนระยะทาง วางท่อระบายน้ำ	- ประชาชนได้รับความ สะดวก และน้ำไม่ ท่วมขัง	กองช่าง
๔๓	โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เริ่มจากบริเวณ บ้านนายวิญญู จิตรบรรจง หมู่ที่ ๘	- เพื่อให้การระบายน้ำ ทำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง ในช่วงฤดูฝน	- วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø๐.๖๐ เมตร	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	- จำนวนระยะทาง วางท่อระบายน้ำ	- ประชาชนได้รับความ สะดวก และน้ำไม่ ท่วมขัง	กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ โดยเน้นด้านการขนส่ง, เมืองหลวงแห่งอาหารและการท่องเที่ยว และเมืองแห่งสุขภาพ รองรับสังคมผู้สูงอายุ และบริบทโลก

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกกระดับ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ลดปัญหาครัวเรือน และสิ่งแวดล้อม สร้างความเสมอภาค และความเท่าเทียม โดยนำศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางหลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม

แผนงาน สาธารณสุข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
ข้อความเดิม (ข้อ ๑ หน้าที่ ๑๙๑)											
๑	โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (เงินอุดหนุนทั่วไป)	- เพื่อดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	- ฉีดวัคซีนประชากรสุนัขและแมว	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	- ร้อยละ ๘๐ ของสุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีน	- เขตพื้นที่ อบต. หนองปากโลง ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	กองสาธารณสุขฯ
ข้อความใหม่											
๑	โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	- เพื่อดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	- ฉีดวัคซีนประชากรสุนัขและแมว	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	- ร้อยละ ๘๐ ของสุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีน	- เขตพื้นที่ อบต. หนองปากโลง ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	กองสาธารณสุขฯ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ โดยเน้นการขนส่ง, เมืองหลวงแหล่งอาหารและการท่องเที่ยว และเมืองสุขภาพ รองรับสังคมผู้สูงอายุ และบริบทโลก

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ลดปัญหาครัวเรือน และสิ่งแวดล้อม สร้างความเสมอภาค และความเท่าเทียม โดยนำศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางหลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว

๖. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
ข้อความเดิม (ข้อ ๑ หน้าที่ ๒๑๖)											
๑	ค่าใช้จ่ายบ่อขยะ	- เพื่อให้มีสถานที่สำหรับ กำจัดขยะมูลฝอย - เพื่อให้หมู่บ้านมีความ สะอาด และน่าอยู่	- จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ส่งขยะมูลฝอยไปกำจัด ยังสถานที่รับกำจัดขยะ มูลฝอย	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	- การจัดเก็บขยะ มูลฝอยครบ ทุกหมู่บ้าน	- ตำบลหนองปากโลง สะอาด	กองสาธารณสุขฯ
ข้อความใหม่											
๑	ค่าใช้จ่ายบ่อขยะ	- เพื่อให้มีสถานที่สำหรับ กำจัดขยะมูลฝอย - เพื่อให้หมู่บ้านมีความ สะอาด และน่าอยู่	- จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ส่งขยะมูลฝอยไปกำจัด ยังสถานที่รับกำจัดขยะ มูลฝอย	๑,๓๐๐,๐๐๐	๑,๓๐๐,๐๐๐	๑,๓๐๐,๐๐๐	๑,๓๐๐,๐๐๐	๑,๓๐๐,๐๐๐	- การจัดเก็บขยะ มูลฝอยครบ ทุกหมู่บ้าน	- ตำบลหนองปากโลง สะอาด	กองสาธารณสุขฯ

