

## รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ที่สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครปฐม ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.											
๑	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณซอยบ้าน นายวันชัย เปลี่ยนน้อย พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ ๓	- เพื่อให้ประชาชนมีถนน ใช้ในการคมนาคมสะดวก ปลอดภัย และ การระบายน้ำที่ดี	- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร พร้อม รางระบายน้ำ ค.ส.ล.	๐.๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	- จำนวนระยะทาง ในการก่อสร้าง	- ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัย ในการใช้ถนนที่ได้ มาตรฐาน น้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง

## ๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ

## แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เริ่มจากบริเวณ ซอยบ้านนายศักดิ์ชัย สายหมี พร้อมร่าง ระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ ๓	- เพื่อให้ประชาชนมีถนน ใช้ในการคมนาคมสะดวก ปลอดภัย และ การระบายน้ำที่ดี	- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๐ เมตร พร้อม ร่างระบายน้ำ ค.ส.ล.	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	- จำนวนระยะทาง ในการก่อสร้าง	- ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัย ในการใช้ถนนที่ได้ มาตรฐาน น้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เริ่มจากบริเวณ ซอยบ้านนายเสมอ ถึง บริเวณบ้านนางเปลี่ยน ยิ้มพร้อม พร้อมร่าง ระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ ๓	- เพื่อให้ประชาชนมีถนน ใช้ในการคมนาคมสะดวก ปลอดภัย และ การระบายน้ำที่ดี	- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมร่างระบายน้ำ ค.ส.ล.	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	- จำนวนระยะทาง ในการก่อสร้าง	- ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัย ในการใช้ถนนที่ได้ มาตรฐาน น้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบสาธารณสุขปโค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เริ่มจากบริเวณ ซอยบ้านนายเจริญชัย ศรีภัทรพันธ์ ถึงบริเวณ บ้านนายธีระศักดิ์ ศรีภัทรพันธ์ หมู่ที่ ๗	- เพื่อให้ประชาชนมีถนน ใช้ในการคมนาคมสะดวก ปลอดภัย	- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	- จำนวนระยะทาง ในการก่อสร้าง	- ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัย ในการใช้ถนนที่ได้ มาตรฐาน	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เริ่มจากบริเวณ ซอยบ้านนางสาวอนงค์ ทับทิมทอง ถึงบริเวณ บ้านนายเอกทัศน์ ระยะเวลา หมู่ที่ ๙	- เพื่อให้ประชาชนมีถนน ใช้ในการคมนาคมสะดวก ปลอดภัย	- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร	๐.๐๐	๐.๐๐	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	- จำนวนระยะทาง ในการก่อสร้าง	- ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัย ในการใช้ถนนที่ได้ มาตรฐาน	กองช่าง

## ๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบสาธารณสุขปโค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ

## แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เริ่มจากบริเวณ ซอยบ้านนายสุทธิพงษ์ ข้างต่อ ถึงบริเวณบ้าน นางสาววิเชียร สายหมี หมู่ที่ ๙	- เพื่อให้ประชาชนมีถนน ใช้ในการคมนาคมสะดวก ปลอดภัย	- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๕๐,๐๐๐	๕๕๐,๐๐๐	- จำนวนระยะทาง ในการก่อสร้าง	- ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัย ในการใช้ถนนที่ได้ มาตรฐาน	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เริ่มจากบริเวณ ซอยบ้านนายสันติชัย กิจกอบชัย หมู่ที่ ๑๐	- เพื่อให้ประชาชนมีถนน ใช้ในการคมนาคมสะดวก ปลอดภัย	- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐ เมตร	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	- จำนวนระยะทาง ในการก่อสร้าง	- ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัย ในการใช้ถนนที่ได้ มาตรฐาน	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เริ่มจากบริเวณ ซอยบ้านนายชำนาญ ชมเวลา (ขอยร่วมใจ พัฒนา ๕) หมู่ที่ ๑๐	- เพื่อให้ประชาชนมีถนน ใช้ในการคมนาคมสะดวก ปลอดภัย	- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร	๖๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๕๐,๐๐๐	๖๕๐,๐๐๐	- จำนวนระยะทาง ในการก่อสร้าง	- ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัย ในการใช้ถนนที่ได้ มาตรฐาน	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ ซอยกระดีเดี่ยว ๓ หมู่ที่ ๖	- เพื่อให้ประชาชนมีถนน ใช้ในการคมนาคมสะดวก ปลอดภัย การระบายน้ำ ทำได้ดี	- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	- จำนวนระยะทาง ในการก่อสร้าง	- ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัย ในการใช้ถนนที่ได้ มาตรฐาน น้ำไม่ท่วมขัง ภายในหมู่บ้าน	กองช่าง

## ๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ

## แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
โครงการวางท่อระบายน้ำ/รางระบายน้ำ/คลองระบายน้ำ/ท่อลอดทาง เป็นต้น											
๑	โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เริ่มจากบริเวณ บ้านนายดิษฐ์พงษ์ ชิวโรจน์ณรงค์ ถึงบริเวณ บ้านนางพรเพ็ญ อารณพิศาล หมู่ที่ ๑	- เพื่อให้การระบายน้ำ ทำได้ดีน้ำไม่ท่วมขัง	- วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø ๐.๘๐ เมตร ระยะทาง ๑,๔๐๐ เมตร	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๗๘๐,๐๐๐	๑,๗๘๐,๐๐๐	๑,๗๘๐,๐๐๐	- จำนวนระยะทาง วางท่อระบายน้ำ	- การระบายน้ำทำได้ดี น้ำไม่ท่วมขังภายใน หมู่บ้าน	กองช่าง
๒	โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เริ่มจากบริเวณ บ้านนายประเสริฐ ณัฐพลวัฒน์ ถึงบริเวณ บ้านนางพรเพ็ญ อารณพิศาล หมู่ที่ ๑	- เพื่อให้การระบายน้ำ ทำได้ดีน้ำไม่ท่วมขัง	- วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø ๐.๘๐ เมตร ระยะทาง ๖๕๐ เมตร	๐.๐๐	๐.๐๐	๘๘๐,๐๐๐	๘๘๐,๐๐๐	๘๘๐,๐๐๐	- จำนวนระยะทาง วางท่อระบายน้ำ	- การระบายน้ำทำได้ดี น้ำไม่ท่วมขังภายใน หมู่บ้าน	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ

แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓	โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เริ่มจากบริเวณ บ้านนายเปลี่ยน ชวานาห้วยตะโก ถึง ถึงบริเวณริมทางรถไฟ หมู่ที่ ๓	- เพื่อให้การระบายน้ำ ทำได้น้ำไม่ท่วมขัง	- วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๑๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๘๐๐ เมตร	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	- จำนวนระยะทาง วางท่อระบายน้ำ	- การระบายน้ำทำได้ดี น้ำไม่ท่วมขังภายใน หมู่บ้าน	กองช่าง
๔	โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เริ่มจากบริเวณ ที่ดินของนางเกลี้ยง ทำกินรวย ถึงบริเวณที่ดิน นายสมชาย ทำกินรวย หมู่ที่ ๓	- เพื่อให้การระบายน้ำ ทำได้น้ำไม่ท่วมขัง	- วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๑๐.๖๐ เมตร ระยะทาง ๗๒ เมตร	๕๕๐,๐๐๐	๕๕๐,๐๐๐	๕๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	- จำนวนระยะทาง วางท่อระบายน้ำ	- การระบายน้ำทำได้ดี น้ำไม่ท่วมขังภายใน หมู่บ้าน	กองช่าง

## ๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบสาธารณสุขปโค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ

## แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕	โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เริ่มจากบริเวณ ซอยข้างโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองปากโลง หมู่ที่ ๗, ๖ ถึงบริเวณสี่แยกไฟแดง (ร้านติมนัจ) หมู่ที่ ๕	- เพื่อให้การระบายน้ำ ทำได้ดีน้ำไม่ท่วมขัง	- วางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร ระยะทาง ๗๐๐ เมตร	๒,๒๒๕,๐๐๐	๒,๒๒๕,๐๐๐	๒,๒๒๕,๐๐๐	๒,๒๒๕,๐๐๐	๒,๒๒๕,๐๐๐	- จำนวนระยะทาง วางท่อระบายน้ำ	- การระบายน้ำทำได้ดี น้ำไม่ท่วมขังภายใน หมู่บ้าน	กองช่าง
๖	โครงการขุดลอกท่อ ระบายน้ำ / ร่องน้ำ ธรรมชาติ/รางระบายน้ำ/ คลองไส้ไก่ ภายในตำบล หนองปากโลง	- เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง ภายในหมู่บ้าน/ตำบล หนองปากโลง	- ขุดลอกท่อระบายน้ำ / ร่องน้ำธรรมชาติ / รางระบายน้ำ / คลอง ไส้ไก่ ภายในตำบล หนองปากโลง	๑,๕๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	- จำนวนระยะทาง ในการก่อสร้าง	- น้ำไม่ท่วมขัง การ ระบายน้ำทำได้ดี	กองช่าง



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนานานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ โดยเน้นการขนส่ง, เมืองหลวงแหล่งอาหารและการท่องเที่ยว และเมืองสุขภาพ รองรับสังคมผู้สูงอายุ และบริบทโลก

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ลดปัญหาครัวเรือน และสิ่งแวดล้อม สร้างความเสมอภาค และความเท่าเทียม โดยนำศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางหลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

๒. ยุทธศาสตร์ ด้านการวางแผนบริหารจัดการองค์กร ตลอดจนส่งเสริมอาชีพ การพาณิชย์ และการท่องเที่ยวในตำบล

แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการส่งเสริมการใช้ สารชีวภัณฑ์ทดแทน การใช้สารเคมี	- เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกร ใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทน การใช้สารเคมีป้องกัน กำจัดศัตรูพืช - เพื่อสร้างความปลอดภัย ของประชาชนผู้บริโภค สัตว์ พืช และลดผล กระทบต่อสภาพ แวดล้อม	- ส่งเสริมให้ความรู้กับ เกษตรกรผู้สนใจ และ สนับสนุนให้เกษตรกร ใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทน การใช้สารเคมี	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	- จำนวนผู้เข้า ร่วมกิจกรรม	- ลดการใช้สารเคมี ป้องกันกำจัดศัตรูพืช - ประชาชนผู้บริโภค สัตว์ พืช มีความ ปลอดภัย และลด ผลกระทบต่อสภาพ แวดล้อม	สำนักปลัดฯ

## รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕  
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพของขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ที่สามารถรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจและกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกกระดับ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครปฐม ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ

## แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการติดตั้งไฟฟ้า ส่องสว่างแบบโซล่าเซลล์ ถนนสายบ้านทุ่งหัวพรหม หมู่ที่ ๑ - ๒ ตำบล หนองปากโลง เชื่อมต่อ ตำบลโพรงมะเดื่อ ตำบล วังตะกั่ว อำเภอเมือง นครปฐม จังหวัดนครปฐม	- เพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง แบบโซล่าเซลล์ สร้าง ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของ ประชาชน	- ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง แบบโซล่าเซลล์ ระยะ ทาง ๑,๗๐๐ เมตร	๔,๕๐๐,๐๐๐	๔,๕๐๐,๐๐๐	๔,๕๐๐,๐๐๐	๔,๕๐๐,๐๐๐	๔,๕๐๐,๐๐๐	- ไฟฟ้าสาธารณะ ครอบคลุม จำนวน ๑ เส้น	- ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	กองช่าง ประสานแผน อบจ.

## ๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ

## แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒	โครงการติดตั้งไฟฟ้า ส่องสว่างแบบโซล่าเซลล์ ถนนสายหมู่ที่ ๓ ตำบล หนองปากโลง เชื่อมต่อ ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม	- เพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง แบบโซล่าเซลล์ สร้าง ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของ ประชาชน	- ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง แบบโซล่าเซลล์ ระยะ ทาง ๓,๒๐๐ เมตร	๘,๐๐๐,๐๐๐	๘,๐๐๐,๐๐๐	๘,๐๐๐,๐๐๐	๘,๐๐๐,๐๐๐	๘,๐๐๐,๐๐๐	- ไฟฟ้าสาธารณะ ครอบคลุม จำนวน ๑ เส้น	- ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	กองช่าง ประสานแผน อบจ.

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบสาธารณสุขปโค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓	โครงการติดตั้งไฟฟ้า ส่องสว่างแบบโซล่าเซลล์ สายเคเบิลลงรางจิก หมู่ที่ ๒ - ๓ ตำบล หนองปากโลง เชื่อมต่อ ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม	- เพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง แบบโซล่าเซลล์ สร้าง ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของ ประชาชน	- ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง แบบโซล่าเซลล์ ระยะ ทาง ๒,๐๐๐ เมตร	๖,๐๐๐,๐๐๐	๖,๐๐๐,๐๐๐	๖,๐๐๐,๐๐๐	๖,๐๐๐,๐๐๐	๖,๐๐๐,๐๐๐	- ไฟฟ้าสาธารณะ ครอบคลุม จำนวน ๑ เส้น	- ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	กองช่าง ประสานแผน อบจ.

## ๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบสาธารณสุขปโค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณสุข

## แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔	โครงการติดตั้งไฟฟ้า ส่องสว่างแบบโซล่าเซลล์ ซอยข้างมหาวิทยาลัย ราชภัฏนครปฐม หมู่ที่ ๒, ๗ ตำบลหนองปากโลง เชื่อมต่อตำบลวังตะกู อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม	- เพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง แบบโซล่าเซลล์ สร้าง ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของ ประชาชน	- ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง แบบโซล่าเซลล์ ระยะ ทาง ๑,๘๐๐ เมตร	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	- ไฟฟ้าสาธารณะ ครอบคลุม จำนวน ๑ เส้น	- ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	กองช่าง ประสานแผน อบจ.

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบสาธารณสุขปโค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕	โครงการติดตั้งไฟฟ้า ส่องสว่างแบบโซล่าเซลล์ ถนนสายหน้าโรงเรียน บ้านหนองปากโลง หมู่ที่ ๓ ถึงห้าแยก หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองปากโลง เชื่อมต่อตำบลวังตะก อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม	- เพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง แบบโซล่าเซลล์ สร้าง ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของ ประชาชน	- ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง แบบโซล่าเซลล์ ระยะ ทาง ๑,๒๐๐ เมตร	๒,๘๐๐,๐๐๐	๒,๘๐๐,๐๐๐	๒,๘๐๐,๐๐๐	๒,๘๐๐,๐๐๐	๒,๘๐๐,๐๐๐	- ไฟฟ้าสาธารณะ ครอบคลุม จำนวน ๑ เส้น	- ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	กองช่าง ประสานแผน อบจ.

## ๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบสาธารณสุขปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณสุข

## แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖	โครงการติดตั้งไฟฟ้า ส่องสว่างแบบโซล่าเซลล์ ถนนสายบ้านหุบโตนด หมู่ที่ ๑, ๘, ๑๐ ตำบล หนองปากโลง เชื่อมต่อ ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม	- เพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง แบบโซล่าเซลล์ สร้าง ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของ ประชาชน	- ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง แบบโซล่าเซลล์ ระยะ ทาง ๑,๙๐๐ เมตร	๕,๕๐๐,๐๐๐	๕,๕๐๐,๐๐๐	๕,๕๐๐,๐๐๐	๕,๕๐๐,๐๐๐	๕,๕๐๐,๐๐๐	- ไฟฟ้าสาธารณะ ครอบคลุม จำนวน ๑ เส้น	- ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	กองช่าง ประสานแผน อบจ.

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบสาธารณสุขปโค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗	โครงการติดตั้งไฟฟ้า ส่องสว่างแบบโซล่าเซลล์ ถนนสายบ้านทัพยายท้าว - หนองแหน หมู่ที่ ๘, ๙ หนองปากโลง เชื่อมต่อ ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม	- เพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง แบบโซล่าเซลล์ สร้าง ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของ ประชาชน	- ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง แบบโซล่าเซลล์ ระยะ ทาง ๓,๐๐๐ เมตร	๗,๐๐๐,๐๐๐	๗,๐๐๐,๐๐๐	๗,๐๐๐,๐๐๐	๗,๐๐๐,๐๐๐	๗,๐๐๐,๐๐๐	- ไฟฟ้าสาธารณะ ครอบคลุม จำนวน ๑ เส้น	- ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	กองช่าง ประสานแผน อบจ.



## ๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบสาธารณสุขปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ

## แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘	โครงการติดตั้งไฟฟ้า ส่องสว่างแบบโซล่าเซลล์ ขอยทัพยายทั่ว ๕ หมู่ที่ ๙ ตำบล หนองปากโลง เชื่อมต่อ ตำบลทัพหลวง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม	- เพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง แบบโซล่าเซลล์ สร้าง ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของ ประชาชน	- ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง แบบโซล่าเซลล์ ระยะ ทาง ๑,๗๐๐ เมตร	๔,๕๐๐,๐๐๐	๔,๕๐๐,๐๐๐	๔,๕๐๐,๐๐๐	๔,๕๐๐,๐๐๐	๔,๕๐๐,๐๐๐	- ไฟฟ้าสาธารณะ ครอบคลุม จำนวน ๑ เส้น	- ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	กองช่าง ประสานแผน อบจ.

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบสาธารณสุขปโค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๙	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแบบโซล่าเซลล์ ขอย่างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปากโลง หมู่ที่ ๗, ๖, ๕ เชื่อมต่อเขตเทศบาลนครนครปฐม อำเภอมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม	- เพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแบบโซล่าเซลล์ สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	- ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแบบโซล่าเซลล์ ระยะทาง ๑,๒๓๐ เมตร	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	- ไฟฟ้าสาธารณะ ครอบคลุม จำนวน ๑ เส้น	- ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง ประสานแผน อบจ.

## ๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบสาธารณสุขปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ

## แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๐	โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยหุบไถนต ๒ พร้อมรางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ ๘ ตำบล หนองปากโลง เชื่อมต่อ ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม	- เพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง แบบโซล่าเซลล์ สร้าง ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของ ประชาชน	- ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร พร้อม รางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๑๐.๖๐ เมตร	๑๘,๕๐๐,๐๐๐	๑๘,๕๐๐,๐๐๐	๑๘,๕๐๐,๐๐๐	๑๘,๕๐๐,๐๐๐	๑๘,๕๐๐,๐๐๐	- จำนวนระยะทาง ในการก่อสร้าง	- ประชาชนในตำบล หนองปากโลง และ ตำบลใกล้เคียงได้รับ ความสะดวก และ ปลอดภัยในการใช้ ถนนที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง ประสานแผน อบจ.

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๑	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗, ๒ ตำบลหนองปากโลง เชื่อมต่อดำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม	- เพื่อป้องกันน้ำกัดเซาะ	- ก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗, ๒ ตำบลหนองปากโลง เชื่อมต่อดำบลโพรงมะเดื่อ ระยะทาง ยาว ๘๐๐ เมตร ความสูง ๓.๐๐ เมตร	๘,๕๐๐,๐๐๐	๘,๕๐๐,๐๐๐	๘,๕๐๐,๐๐๐	๘,๕๐๐,๐๐๐	๘,๕๐๐,๐๐๐	- จำนวนระยะทางในการก่อสร้าง	- ดินไม่ทรุดตัว หรือพัง เนื่องจากน้ำกัดเซาะ	กองช่าง ประสานแผน อบจ.