

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ที่เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ที่สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครปฐม ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ

แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (ข้อ ๙ หน้า ๑๕๑)											
๑	ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณ ซอยบ้านนายศิริวัฒน์ เกาะตะกั่ว ถึง บริเวณบ้าน นางเชียง เกาะตะกั่ว หมู่ที่ ๑	- เพื่อให้มีถนนสำหรับใช้ใน การคมนาคม สะดวก ปลอดภัย ตลอดจนขนส่ง ผลผลิตได้รวดเร็ว	- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร ตามแบบ อบต. หนองปากโลง	๖๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๖๑๐,๐๐๐	๖๑๐,๐๐๐	๖๑๐,๐๐๐	- จำนวนระยะทาง ในการก่อสร้าง	- ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัย ในการใช้ถนนที่ได้ มาตรฐาน	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ

แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความใหม่											
๑	ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณ ซอยบ้านนายศิริวัฒน์ เกาะตะกั่ว ถึง บริเวณบ้าน นางเชียง เกาะตะกั่ว พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ ๑	- เพื่อให้มีถนนสำหรับใช้ใน การคมนาคม สะดวก ปลอดภัย ตลอดจนขนส่ง ผลผลิตได้รวดเร็ว การระบายน้ำดีขึ้น	- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๓.๓๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø๐.๖๐ เมตร ระยะทาง ๑๗๕ เมตร	๖๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๖๑๐,๐๐๐	๗๐๑,๕๐๐	๗๐๑,๕๐๐	- จำนวนระยะทาง ในการก่อสร้าง	- ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัย ในการใช้ถนนที่ได้ มาตรฐาน น้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ

แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (ข้อ ๑๑ หน้า ๑๕๒)											
๒	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จากบริเวณโรงกระสอบเสี้ยมถึงบริเวณแยกโรงน้ำส้มพร้อมวางท่อระบายน้ำหมู่ที่ ๒	- เพื่อให้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม สะดวกปลอดภัย ตลอดจนขนส่งผลผลิตได้รวดเร็ว การระบายน้ำทำได้ดี	- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๖ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด Ø๐.๖๐ เมตร ตามแบบ อบต.หนองปากโลง	๑,๓๘๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๓๘๐,๐๐๐	๑,๓๘๐,๐๐๐	- จำนวนระยะทางในการก่อสร้าง	- ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน น้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง
ข้อความใหม่											
๒	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จากบริเวณโรงกระสอบเสี้ยมถึงบริเวณแยกโรงน้ำส้มพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ ๒	- เพื่อให้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม สะดวกปลอดภัย ตลอดจนขนส่งผลผลิตได้รวดเร็ว การระบายน้ำทำได้ดี	- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๓๔ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø๐.๖๐ เมตร	๑,๓๘๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๘๐๔,๐๐๐	๑,๘๐๔,๐๐๐	- จำนวนระยะทางในการก่อสร้าง	- ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน น้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ

แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (ข้อ ๑๓ หน้า ๑๕๓)											
๓	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณซอยบ้านนายมานะ โขติประวิทย์ ถึงบริเวณบ้านนางแสง ศักดิ์เดชากุล หมู่ที่ ๔	- เพื่อให้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม สะดวกปลอดภัย ตลอดจนขนส่งผลผลิตได้รวดเร็ว และการระบายน้ำทำได้ดี	- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร วางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø๐.๖๐ เมตร ตามแบบ อบต.หนองปากโลง	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	- จำนวนระยะทางในการก่อสร้าง	- ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน น้ำไม่ท่วมขังภายในหมู่บ้าน	กองช่าง
ข้อความใหม่											
๓	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณซอยบ้านนายมานะ โขติประวิทย์ ถึงบริเวณบ้านนางแสง ศักดิ์เดชากุล หมู่ที่ ๔	- เพื่อให้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม สะดวกปลอดภัย ตลอดจนขนส่งผลผลิตได้รวดเร็ว และการระบายน้ำทำได้ดี	- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๓๒๔ เมตร วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø๐.๖๐ เมตร	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๗๑๗,๒๐๐	๑,๗๑๗,๒๐๐	- จำนวนระยะทางในการก่อสร้าง	- ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน น้ำไม่ท่วมขังภายในหมู่บ้าน	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ

แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (ข้อ ๑๘ หน้า ๑๕๕)											
๔	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณซอยบ้านนางเกษร นาคทรัพย์ พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๗	- เพื่อให้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม สะดวกปลอดภัย ตลอดจนขนส่งผลผลิตได้รวดเร็ว การระบายน้ำที่ดี	- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร วางท่อระบายน้ำ ขนาด \varnothing ๐.๖๐ เมตร ตามแบบ อบต.หนองปากโลง	๘๘๐,๐๐๐	๐.๐๐	๘๘๐,๐๐๐	๘๘๐,๐๐๐	๘๘๐,๐๐๐	- จำนวนระยะทางในการก่อสร้าง	- ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน น้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง
ข้อความใหม่											
๔	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณซอยบ้านนางเกษร นาคทรัพย์ พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ ๗	- เพื่อให้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม สะดวกปลอดภัย ตลอดจนขนส่งผลผลิตได้รวดเร็ว การระบายน้ำที่ดี	- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด \varnothing ๐.๖๐ เมตร	๘๘๐,๐๐๐	๐.๐๐	๘๘๐,๐๐๐	๖๑๐,๐๐๐	๖๑๐,๐๐๐	- จำนวนระยะทางในการก่อสร้าง	- ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน น้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ

แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (ข้อ ๑๘ หน้า ๑๕๕)											
๕	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ บ่อพัก ค.ส.ล. ซอยบริเวณข้างบ้าน นายเขมวัฒน์ บุญรอด หมู่ที่ ๗ ช่วงที่ ๑	- เพื่อให้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม สะดวกปลอดภัย ตลอดจนขนส่งผลผลิตได้รวดเร็ว การระบายน้ำทำได้ดี	- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๔๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ตามแบบ อบต. หนองปากโลง	๑,๓๘๒,๔๐๐	๑,๔๔๐,๐๐๐	๑,๔๔๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	- จำนวนระยะทางในการก่อสร้าง	- ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน น้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง
ข้อความใหม่											
๕	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณซอยข้างบ้าน นายเขมวัฒน์ บุญรอด พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ ๗ ช่วงที่ ๑	- เพื่อให้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม สะดวกปลอดภัย ตลอดจนขนส่งผลผลิตได้รวดเร็ว การระบายน้ำทำได้ดี	- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๓.๓ เมตร ยาว ๒๔๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๑๐.๖๐ เมตร	๑,๓๘๒,๔๐๐	๑,๔๔๐,๐๐๐	๑,๔๔๐,๐๐๐	๓๕๙,๘๐๐	๓๕๙,๘๐๐	- จำนวนระยะทางในการก่อสร้าง	- ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน น้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ

แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (ข้อ ๓๘ หน้า ๑๖๕)											
๖	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณ ซอยบ้านนายประยูร เพ็งเรือง พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ หมู่ที่ ๓	- เพื่อให้มีถนนสำหรับใช้ใน การคมนาคม สะดวก ปลอดภัย ตลอดจนขนส่ง ผลผลิตได้รวดเร็ว และ การระบายน้ำดีขึ้น	- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ขนาดท่อ Ø๐.๖๐ เมตร ตามแบบ อบต. หนองปากโลง	๑๗๕,๐๐๐	๐.๐๐	๙๗๕,๐๐๐	๙๗๕,๐๐๐	๙๗๕,๐๐๐	- จำนวนระยะทาง ในการก่อสร้าง	- ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัย ในการใช้ถนนที่ได้ มาตรฐาน น้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง
ข้อความใหม่											
๖	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณ ซอยบ้านนายประยูร เพ็งเรือง พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ ๓	- เพื่อให้มีถนนสำหรับใช้ใน การคมนาคม สะดวก ปลอดภัย ตลอดจนขนส่ง ผลผลิตได้รวดเร็ว และ การระบายน้ำดีขึ้น	- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๘๔ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø๐.๖๐ เมตร	๑๗๕,๐๐๐	๐.๐๐	๙๗๕,๐๐๐	๕๑๒,๔๐๐	๕๑๒,๔๐๐	- จำนวนระยะทาง ในการก่อสร้าง	- ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัย ในการใช้ถนนที่ได้ มาตรฐาน น้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ

แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (ข้อ ๕๖ หน้า ๑๗๓)											
๗	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เริ่ม จากบริเวณซอยบ้าน นายสมบูรณ์ สกุดงาม พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๗	- เพื่อให้มีถนนสำหรับใช้ใ นการคมนาคม สะดวก ปลอดภัย ตลอดจนขนส่ง ผลผลิตได้รวดเร็ว การระบายน้ำทำได้ดี	- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๕ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø๐.๖๐ เมตร ตามแบบ อบต.หนองปากโลง	๔๗๓,๐๐๐	๗๗๓,๐๐๐	๗๗๓,๐๐๐	๗๗๓,๐๐๐	๗๗๓,๐๐๐	- จำนวนระยะทาง ในการก่อสร้าง	- ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัย ในการใช้ถนนที่ได้ มาตรฐาน น้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง
ข้อความใหม่											
๗	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เริ่ม จากบริเวณซอยบ้าน นายสมบูรณ์ สกุดงาม พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ ๗	- เพื่อให้มีถนนสำหรับใช้ใ นการคมนาคม สะดวก ปลอดภัย ตลอดจนขนส่ง ผลผลิตได้รวดเร็ว การระบายน้ำทำได้ดี	- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๓ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø๐.๖๐ เมตร	๔๗๓,๐๐๐	๗๗๓,๐๐๐	๗๗๓,๐๐๐	๔๑๖,๑๐๐	๔๑๖,๑๐๐	- จำนวนระยะทาง ในการก่อสร้าง	- ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัย ในการใช้ถนนที่ได้ มาตรฐาน น้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ

แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (ข้อ ๖๗ หน้า ๑๗๙)											
๘	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เริ่ม บริเวณซอยบ้าน นางสุวรรณา วราเอกศิริ (ซอยที่พยายท้าว ๕) หมู่ที่ ๙	- เพื่อให้มีถนนสำหรับใช้ใน การคมนาคม สะดวก ปลอดภัย ตลอดจนขนส่ง ผลผลิตได้รวดเร็ว และ	- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๐ เมตร ตามแบบ อบต.หนองปากโลง	๓๔๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๙๕๐,๐๐๐	- จำนวนระยะทาง ในการก่อสร้าง	- ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัย ในการใช้ถนนที่ได้ มาตรฐาน	กองช่าง
ข้อความใหม่											
๘	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เริ่ม บริเวณซอยบ้าน นางสุวรรณา วราเอกศิริ (ซอยที่พยายท้าว ๕) หมู่ที่ ๙	- เพื่อให้มีถนนสำหรับใช้ใน การคมนาคม สะดวก ปลอดภัย	- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔.๓๐ เมตร ยาว ๑๓๘ เมตร	๓๔๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๗๔,๘๐๐	๔๗๔,๘๐๐	- จำนวนระยะทาง ในการก่อสร้าง	- ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัย ในการใช้ถนนที่ได้ มาตรฐาน	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ

แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (ข้อ ๘๔ หน้า ๑๘๙) และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ (หน้า ๓)											
๙	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เริ่มจากบริเวณ วัดทัพยายท้าว หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองปากโลง ถึง คลองระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลโพรงมะเดื่อ	- เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ ในการเกษตร และ - เพื่อให้การระบายน้ำ ทำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง ในช่วงฤดูฝน	- วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ระยะ ยาวรวม ๑,๔๒๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ ตามแบบที่ อบต. หนองปากโลง กำหนด	๑,๐๕๖,๐๐๐	๓,๓๖๐,๐๐๐	๓,๕๕๐,๐๐๐	๓,๕๕๐,๐๐๐	๓,๕๕๐,๐๐๐	- จำนวนระยะทาง วางท่อระบายน้ำ	- เกษตรกรมีน้ำใช้ในการ ทำการเกษตร และ - ประชาชนได้รับความ สะดวก และน้ำไม่ ท่วมขัง	กองช่าง
ข้อความใหม่											
๙	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เริ่มจากบริเวณ วัดทัพยายท้าว หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองปากโลง ถึง คลองระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลโพรงมะเดื่อ	- เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ ในการเกษตร และ - เพื่อให้การระบายน้ำ ทำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง ในช่วงฤดูฝน	- วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø๐.๘๐ เมตร ระยะทาง ๑,๔๐๐ เมตร	๑,๐๕๖,๐๐๐	๓,๓๖๐,๐๐๐	๓,๕๕๐,๐๐๐	๔,๒๒๐,๐๐๐	๔,๒๒๐,๐๐๐	- จำนวนระยะทาง วางท่อระบายน้ำ	- เกษตรกรมีน้ำใช้ในการ ทำการเกษตร และ - ประชาชนได้รับความ สะดวก และน้ำไม่ ท่วมขัง	กองช่าง

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|