

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ

แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 จัดหาบริหารพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชน เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ เป็นต้น โดยให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมที่กำหนดไว้

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
1	ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อ จาก บ้านนายพร พึ่งพันธ์ ถึง บ้านนายเท พึ่งพันธ์ หมู่ที่ 1	- เพื่อให้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม สะดวก ปลอดภัย ตลอดจนขนส่งผลผลิตได้รวดเร็ว	- ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 220 เมตร พร้อมวางท่อขนาด Ø0.60 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.หนองปากโลง	1,320,000	-	-	- ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
2	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยหน้าบ้าน อาจารย์ฉ้วน ถึง บ้านนายสมศักดิ์ หมู่ที่ 2	- เพื่อให้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม สะดวก ปลอดภัย ตลอดจนขนส่งผลผลิตได้รวดเร็ว	- ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 143 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 858 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.หนองปากโลง	600,600	-	-	- ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ

แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 จัดหาบริหารพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชน เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ เป็นต้น โดยให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมที่กำหนดไว้

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
3	วางท่อระบายน้ำ จากบ้านนางเฉลียว พิมพา ถึงบ้านอาจารย์ปิ่น งามพิศ หมู่ที่ 3	- เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในหมู่บ้าน	- วางท่อระบายน้ำ ขนาด \varnothing 1.00 เมตร ระยะทาง 300 เมตร พร้อมบ่อพัก ตามแบบ อบต.หนองปากโลง	1,400,000	-	-	- การระบายน้ำทำได้ดี น้ำไม่ท่วมขังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3	กองช่าง
4	ก่อสร้างถนน คสล. ขอยบ้าน นางระเปียบ (แขก) เมืองพันธ์ หมู่ที่ 3	- เพื่อให้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม สะดวกปลอดภัยตลอดจนขนส่งผลผลิตได้รวดเร็ว	- ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 151 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 604 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.หนองปากโลง	422,800	-	-	- ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
5	ก่อสร้างหุซ้างตรงข้ามโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลหนองปากโลง หมู่ที่ 4	- เพื่อสร้างหุซ้าง - เพื่อกักน้ำไว้ใช้ในการเกษตร	- สร้างหุซ้างตามแบบ อบต.หนองปากโลง	70,000	-	-	- เกษตรกรมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ สำหรับทำการเกษตร	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ

แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 จัดหาบริหารพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชน เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ เป็นต้น โดยให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมที่กำหนดไว้

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
6	ขยายท่อระบายน้ำตรงข้ามโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปากโลง หมู่ที่ 4	- เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในหมู่บ้าน	- ขยายท่อระบายน้ำ ตามแบบ อบต. หนองปากโลง	200,000	-	-	- การระบายน้ำทำได้ดี น้ำไม่ท่วมขังภายในหมู่บ้าน	กองช่าง
7	วางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อบั่กริมถนนเส้นซอยหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5	- เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในหมู่บ้าน	- วางท่อระบายน้ำ ขนาด \varnothing 1.00 เมตร ระยะทาง 370 เมตร พร้อมบ่อบั่ก ตามแบบ อบต. หนองปากโลง	440,000	-	-	- การระบายน้ำทำได้ดี น้ำไม่ท่วมขังภายในหมู่บ้าน	กองช่าง
8	วางท่อระบายน้ำ ซอยเย็นสบาย จากบ้านนายจุลทรัพย์ เย็นสบาย หมู่ที่ 6 (ต่อจากเดิม)	- เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในหมู่บ้าน	- วางท่อระบายน้ำ ขนาด \varnothing 0.60 เมตร ระยะทาง 40 เมตร พร้อมบ่อบั่ก ตามแบบ อบต. หนองปากโลง	50,000	-	-	- การระบายน้ำทำได้ดี น้ำไม่ท่วมขังภายในหมู่บ้าน	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ

แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 จัดหาบริหารพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชน เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ เป็นต้น โดยให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมที่กำหนดไว้

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
9	ก่อสร้าง/ปรับปรุงรางวี บ้านผู้ช่วย เขมวัฒน์ บุณรอด หมู่ที่ 7 ไปเชื่อม หมู่ที่ 3	- เพื่อให้ประชาชน หมู่ที่ 7 มีน้ำใช้ในการเกษตร	- ก่อสร้าง/ปรับปรุงรางวี ระยะทาง 500 เมตร ตามแบบ อบต. หนองปากโลง	2,000,000	-	-	- ประชาชน หมู่ที่ 7, 3 มีน้ำใช้เพื่อการเกษตร อย่างเพียงพอ	กองช่าง
10	ก่อสร้างรางวี บริเวณบ้านนางเอี่ยม ถึง บ้าน รท.สุดใจ หมู่ที่ 7	- เพื่อให้ประชาชน หมู่ที่ 7 มีน้ำใช้ในการเกษตร	- ก่อสร้างรางวีฯ ระยะทาง 300 เมตร ตามแบบ อบต. หนองปากโลง	100,000	-	-	- ประชาชน หมู่ที่ 7 มีน้ำใช้ เพื่อการเกษตร	กองช่าง
11	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้าน นายสมศักดิ์ มั่นคง หมู่ที่ 8	- เพื่อให้มีถนนสำหรับใช้ในการ คมนาคม สะดวก ปลอดภัย ตลอดจนขนส่งผลผลิตได้ รวดเร็ว	- ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.หนองปากโลง	420,000	-	-	- ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้นถนนที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
12	ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ	- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาด ใช้ในการอุปโภค - บริโภค	- ติดตั้งเครื่องกรองน้ำภายในตำบล หนองปากโลง	300,000	300,000	300,000	- ประชาชนมีน้ำสะอาด ใช้ในการอุปโภค - บริโภค	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ

แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 จัดหาบริหารพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชน เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ เป็นต้น โดยให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมที่กำหนดไว้

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
13	สร้างห้องถังประปา	- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาด ใช้ในการอุปโภค - บริโภค	- สร้างห้องถังประปา ตามแบบแปลนของ อบต. หนองปากโลง	350,000	350,000	350,000	- ประชาชนมีน้ำสะอาด ใช้ในการอุปโภค - บริโภค	กองช่าง
14	ก่อสร้างระบบประปาบาดาล/ เจาะบ่อบาดาล	- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาด ใช้ในการอุปโภค - บริโภค	- เจาะบ่อบาดาลภายในตำบล หนองปากโลง	350,000	350,000	350,000	- ประชาชนมีน้ำสะอาด ใช้ในการอุปโภค - บริโภค	กองช่าง
15	ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ภายในตำบลหนองปากโลง	- เพื่อให้แสงสว่าง และลด อุบัติเหตุ ปัญหาอาชญากรรม	- ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ภายในตำบลหนองปากโลง	200,000	200,000	200,000	- อุบัติเหตุและปัญหา อาชญากรรมลดลง	กองช่าง
16	ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจร/ป้ายขอย	- เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนน - เพื่อบอกทางให้กับประชาชน	- ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรบริเวณจุดเสี่ยง - เพิ่มความสะดวกให้กับประชาชน ในการเดินทาง	100,000	100,000	100,000	- อุบัติเหตุทางถนนลดลง - ประชาชนมีความสะดวก มากขึ้น	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ

แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 จัดหาบริการพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชน เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ เป็นต้น โดยให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมที่กำหนดไว้

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
17	วางท่อระบายน้ำจากบ้านนายสมพงษ์ ลากฐะศิริ ถึง บ้าน นายณรงค์ฤทธิ์ หมู่ที่ 5	- เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังใน หมู่บ้าน	- วางท่อระบายน้ำ ขนาด \varnothing 0.80 เมตร ระยะทาง 178 เมตร ตามแบบ อบต.หนองปากโลง	-	320,400	-	- การระบายน้ำทำได้ดี น้ำไม่ท่วมขังภายในหมู่บ้าน	กองช่าง
18	ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อ ซอยร้านทำกุญแจ ถึง หอจงสวัสดิ์ หมู่ที่ 5	- เพื่อให้มีถนนสำหรับใช้ในการ คมนาคม สะดวกปลอดภัย ตลอดจนขนส่งผลผลิตได้ รวดเร็ว	- ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 140 เมตร พร้อม วางท่อขนาด \varnothing 0.60 เมตร พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.หนองปากโลง	-	490,000	-	- ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้งานที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
19	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้าน นายสมนึก โชติประวิทย์ หมู่ที่ 3	- เพื่อให้มีถนนสำหรับใช้ในการ คมนาคม สะดวก ปลอดภัย ตลอดจนขนส่งผลผลิตได้ รวดเร็ว	- ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 246 เมตร พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 738 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.หนองปากโลง	-	516,600	-	- ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้งานที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ

แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 จัดหาบริหารพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชน เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ เป็นต้น โดยให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมที่กำหนดไว้

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
20	ก่อสร้างถนน คสล. ร้างจิก 1 จากบ้านนายชนิด มณีทอง ถึงบ้านนายตั้ง พร้อมวางท่อระบายน้ำ บ่อพัก หมู่ที่ 2	- เพื่อให้มีถนนสำหรับการคมนาคม สะดวก ปลอดภัยตลอดจนขนส่งผลผลิตได้รวดเร็ว	- ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø0.60 เมตร บ่อพัก ตามแบบของ อบต.หนองปากโลง	-	280,000	-	- ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
21	ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อจากบ้านนายแสวก ถึงบ้านอาจารย์วิเชียร หมู่ที่ 2	- เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังผิวจราจร - เพื่อให้มีถนนสำหรับการคมนาคม สะดวก ปลอดภัยตลอดจนขนส่งผลผลิตได้รวดเร็ว	- ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 54 เมตร พร้อมวางท่อ ขนาด Ø0.60 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 135 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของ อบต.หนองปากโลง	-	202,500	-	- การระบายน้ำได้สะดวก น้ำไม่ท่วมขังผิวจราจร - ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ

แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 จัดหาบริหารพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชน เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ เป็นต้น โดยให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมที่กำหนดไว้

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
22	ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านนายจ่านงค์ โชติประวิทย์ ถึง บ้าน ด.ต.สมบัติ มั่งน้อย หมู่ที่ 3	- เพื่อเพิ่มช่องทางการคมนาคม ให้มีความสะดวก ปลอดภัย ตลอดจนขนส่งผลผลิตได้ รวดเร็ว	- ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้าน นายจ่านงค์ โชติประวิทย์ ถึง บ้าน ด.ต.สมบัติ มั่งน้อย กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร	-	140,000	-	- ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้นถนนที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
23	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านผู้ช่วย เขมวัฒน์ หมู่ที่ 7	- เพื่อให้มีถนนสำหรับใช้ในการ คมนาคม สะดวก ปลอดภัย ตลอดจนขนส่งผลผลิตได้ รวดเร็ว	- ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร ตามแบบ อบต.หนองปากโลง	-	700,000	-	- ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้นถนนที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ

แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 จัดหาบริหารพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชน เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ เป็นต้น โดยให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมที่กำหนดไว้

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
24	ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อ ซอຍรักรวงษ์ หมู่ที่ 6	- เพื่อให้มีถนนสำหรับใช้ในการ คมนาคม สะดวก ปลอดภัย ตลอดจนขนส่งผลผลิตได้ รวดเร็ว	- ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร พร้อม วางท่อขนาด Ø0.60 เมตร พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.หนองปากโลง	-	576,000	-	- ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้นถนนที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
25	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยผู้ใหญ่แสง พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 6	- เพื่อให้มีถนนสำหรับใช้ในการ คมนาคม สะดวก ปลอดภัย ตลอดจนขนส่งผลผลิตได้ รวดเร็ว	- ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 68 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 272 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.หนองปากโลง	-	190,400	-	- ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้นถนนที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
26	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายภักดี นวโพบูลย์ หมู่ที่ 7	- เพื่อให้มีถนนสำหรับใช้ในการ คมนาคม สะดวก ปลอดภัย ตลอดจนขนส่งผลผลิตได้ รวดเร็ว	- ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร ตามแบบ อบต.หนองปากโลง	-	840,000	-	- ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้นถนนที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ

แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 จัดหาบริหารพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชน เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ เป็นต้น โดยให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมที่กำหนดไว้

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
27	วางท่อระบายน้ำ พร้อมประตูปิด - เปิด เริ่มจากบ้านนายวินัย ลบแยม ถึง ที่ดิน นายพิเชษฐ์ ทรูณไกรศร หมู่ที่ 8	- เพื่อให้การระบายน้ำทำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง	- วางท่อระบายน้ำ พร้อมประตูปิด - เปิด ขนาดท่อ คสล. \varnothing 0.60 เมตร ระยะทาง 653 เมตร	-	1,100,000	-	- ประชาชนได้รับความสะดวก และน้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง
28	ปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ ถนน สายทพยายท้าว ถึง หนองนางแช่ ช่วงบ้านนายวินัย ลบแยม หมู่ที่ 8	- เพื่อให้การระบายน้ำทำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง	- ปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ ตามแบบ อบต. หนองปากโลง	-	200,000	-	- ประชาชนได้รับความสะดวก และน้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง
29	ก่อสร้างถนน คสล.ชอยร่วมใจพัฒนา 4 หมู่ที่ 10	- เพื่อให้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม สะดวก ปลอดภัย ตลอดจนขนส่งผลผลิตได้รวดเร็ว	- ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 100 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.หนองปากโลง	-	1,050,000	-	- ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ

แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 จัดหาบริหารพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชน เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ เป็นต้น โดยให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมที่กำหนดไว้

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
30	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ต่อจากถนนลาดยางซอยท้ายซอย 6 หมู่ที่ 9 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 7 ตำบลโพรงมะเดื่อ	- เพื่อให้ประชาชนตำบลหนองปากโลง และตำบลใกล้เคียง มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม สะดวกปลอดภัยตลอดจนขนส่งผลผลิตได้รวดเร็ว	- ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 690 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,830 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.หนองปากโลง	2,900,000	-	-	- ประชาชนในตำบลหนองปากโลง และตำบลใกล้เคียงได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน	อบจ./ หน่วยงาน ภายนอก
31	ขยายผิวจราจรและปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสามแยกบ้านนายจรินทร์ ทำกินรวย ถึงโรงงานเฟอร์นิเจอร์ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองปากโลง เชื่อมต่อบ้านโพรงมะเดื่อ อำเภอเมืองนครปฐม	- เพื่อให้ประชาชนตำบลหนองปากโลง และตำบลใกล้เคียง มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม สะดวกปลอดภัยตลอดจนขนส่งผลผลิตได้รวดเร็ว	- ขยายผิวจราจรและปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ข้างละ 0.50 เมตร ยาว 1,470 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,820 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.หนองปากโลง	3,000,000	-	-	- ประชาชนในตำบลหนองปากโลง และตำบลใกล้เคียงได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน	อบจ./ หน่วยงาน ภายนอก

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ

แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 จัดการบริหารพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชน เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ เป็นต้น โดยให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมที่กำหนดไว้

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
32	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก-คอนกรีต สายบ้านนายเปลี่ยน ชาวนาห้วยตะโก ถึงเขตทางรถไฟ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองปากโลง เชื่อมต่อบ้านหนองปากโลง อำเภอเมืองนครปฐม	- เพื่อให้ประชาชนตำบลหนองปากโลง และตำบลใกล้เคียง มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม สะดวกปลอดภัยตลอดจนขนส่งผลผลิตได้รวดเร็ว	- ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก-คอนกรีต ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร ตามแบบอบต.หนองปากโลง	3,000,000	-	-	- ประชาชนในตำบลหนองปากโลง และตำบลใกล้เคียงได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน	อบจ./ หน่วยงาน ภายนอก
33	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก-คอนกรีต สายซอยข้างโรงเรียนบ้านหนองปากโลง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองปากโลง เชื่อมต่อบ้านหนองปากโลง อำเภอเมืองนครปฐม	- เพื่อให้ประชาชนตำบลหนองปากโลง และตำบลใกล้เคียง มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม สะดวกปลอดภัยตลอดจนขนส่งผลผลิตได้รวดเร็ว	- ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก-คอนกรีต ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,000 ตารางเมตร ตามแบบอบต.หนองปากโลง	6,000,000	-	-	- ประชาชนในตำบลหนองปากโลง และตำบลใกล้เคียงได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน	อบจ./ หน่วยงาน ภายนอก

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ

แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 จัดการบริหารพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชน เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ เป็นต้น โดยให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมที่กำหนดไว้

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
34	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก-คอนกรีต สายเลียบบทางรถไฟบ้านกระตี่เดียว หมู่ที่ 6 ถึง บ้านหัวทุ่ง ตำบลโพรงมะเดื่อ	- เพื่อให้ประชาชนตำบลหนองปากโลง และตำบลใกล้เคียง มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม สะดวกปลอดภัยตลอดจนขนส่งผลผลิตได้รวดเร็ว	- ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก-คอนกรีต ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,600 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,600 ตารางเมตร ตามแบบอบต.หนองปากโลง	4,800,000	-	-	- ประชาชนในตำบลหนองปากโลง และตำบลใกล้เคียงได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน	อบจ./ หน่วยงาน ภายนอก
35	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก-คอนกรีต ซอยหุบไถนด1 (ต่อจากเดิม) เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน หมู่ที่ 1, 8, 10 ตำบลหนองปากโลงและติดต่อบ้านโพรงมะเดื่อ	- เพื่อให้ประชาชนตำบลหนองปากโลง และตำบลใกล้เคียง มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม สะดวกปลอดภัยตลอดจนขนส่งผลผลิตได้รวดเร็ว	- ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก-คอนกรีต ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 200 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร ตามแบบอบต.หนองปากโลง	-	600,000	-	- ประชาชนในตำบลหนองปากโลง และตำบลใกล้เคียงได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน	อบจ./ หน่วยงาน ภายนอก

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ

แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 จัดหาบริการพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชน เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ เป็นต้น โดยให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมที่กำหนดไว้

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
36	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก-คอนกรีต สายทัพยายท้าว - หจก. ชัชวาลย์ฟาร์ม หมู่ที่ 8 ตำบลหนองปากโลง เชื่อมต่อ ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมืองนครปฐม	- เพื่อให้ประชาชนตำบลหนองปากโลง และตำบลใกล้เคียง มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม สะดวกปลอดภัยตลอดจนขนส่งผลผลิตได้รวดเร็ว	- ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก-คอนกรีต ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.หนองปากโลง	-	3,000,000	-	- ประชาชนในตำบลหนองปากโลง และตำบลใกล้เคียงได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน	อบจ./ หน่วยงาน ภายนอก
37	ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก-คอนกรีต พร้อมวางท่อระบายน้ำเส้นหอพักวัดใหม่ปิ่นเกลียว (จากห้องแถวเลขที่ 7 นายจตุรงค์ สัมฤทธิ์วงศ์ ถึง บ้านนางจริณ ชูจิต) หมู่ที่ 5	- เพื่อให้ประชาชนตำบลหนองปากโลง และตำบลใกล้เคียง มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม สะดวกปลอดภัยตลอดจนขนส่งผลผลิตได้รวดเร็ว	- ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก-คอนกรีตขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,100 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาดท่อกว้าง Ø0.80 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,600 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.หนองปากโลง	-	-	9,900,000	- ประชาชนในตำบลหนองปากโลง และตำบลใกล้เคียงได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน	อบจ./ หน่วยงาน ภายนอก

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ

แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 จัดหาบริการพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชน เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ เป็นต้น โดยให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมที่กำหนดไว้

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
38	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก-คอนกรีต ซอยทัพยายท้าว 2 หมู่ที่ 9 ถึง ถนนฝั่งคลอง เชื่อมตำบลทัพหลวง	- เพื่อให้ประชาชนตำบลหนองปากโลง และตำบลใกล้เคียง มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม สะดวกปลอดภัยตลอดจนขนส่งผลผลิตได้รวดเร็ว	- ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก-คอนกรีต ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 600 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,600 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.หนองปากโลง	-	-	1,800,000	- ประชาชนในตำบลหนองปากโลง และตำบลใกล้เคียงได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน	อบจ./ ๖ หน่วยงาน ภายนอก
39	ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก-คอนกรีต เส้นคันคลองชลประทาน 8 ขาว 5 ซ้าย เชื่อมตำบลลำพญา และตำบลวังตะกู่	- เพื่อให้ประชาชนตำบลหนองปากโลง และตำบลใกล้เคียง มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม สะดวกปลอดภัยตลอดจนขนส่งผลผลิตได้รวดเร็ว	- ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก-คอนกรีต ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 4,000 เมตร ตามแบบ อบต.หนองปากโลง	-	-	3,000,000	- ประชาชนในตำบลหนองปากโลง และตำบลใกล้เคียงได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน	อบจ./ หน่วยงาน ภายนอก

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ

แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 จัดหาบริหารพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชน เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ เป็นต้น โดยให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมที่กำหนดไว้

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
40	ก่อสร้างถนน คสล. เลียบคลองรางจิก จากถนนกระตี่เดี่ยว ถึง กิโลเมตรที่ 2 ถึงเขตตำบลโพรงมะเดื่อ	- เพื่อให้มีถนนสำหรับการคมนาคม สะดวก ปลอดภัยตลอดจนขนส่งผลผลิตได้รวดเร็ว	- ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,600 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,400 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.หนองปากโลง	-	-	6,300,000	- ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน	อบจ./ หน่วยงาน ภายนอก
41	ก่อสร้างถนน คสล. เริ่มจากบ้านนายอมร ศีลบุตร ถึง ทางรถไฟ หมู่ที่ 4 เชื่อมต่อดำบลลำพญา	- เพื่อให้มีถนนสำหรับการคมนาคม สะดวก ปลอดภัยตลอดจนขนส่งผลผลิตได้รวดเร็ว	- ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 150 เมตร ตามแบบ อบต.หนองปากโลง	-	-	3,000,000	- ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน	อบจ./ หน่วยงาน ภายนอก
42	ก่อสร้าง/ซ่อมแซม ถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ สายข้ามมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม หมู่ที่ 7 เริ่มจาก ห้าแยก เชื่อมต่อดำบลวังตะกั่ว	- เพื่อให้ประชาชนตำบลหนองปากโลง และตำบลใกล้เคียง มีถนนสำหรับการคมนาคม สะดวก ปลอดภัยตลอดจนขนส่งผลผลิตได้รวดเร็ว	- ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 580 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,480 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.หนองปากโลง	-	-	2,000,000	- ประชาชนในตำบลหนองปากโลง และตำบลใกล้เคียงได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน	อบจ./ หน่วยงาน ภายนอก

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ

แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 จัดหาบริหารพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชน เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ เป็นต้น โดยให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมที่กำหนดไว้

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
43	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก-คอนกรีต จากแยกหมู่ที่ 3 ตำบลหนองปากโลง เชื่อมต่อ บ้านหัวทุ่ง ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมืองนครปฐม	- เพื่อให้ประชาชนตำบลหนองปากโลง และตำบลใกล้เคียง มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม สะดวกปลอดภัยตลอดจนขนส่งผลผลิตได้รวดเร็ว	- ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก-คอนกรีต ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร ตามแบบอบต.หนองปากโลง	-	-	3,000,000	- ประชาชนในตำบลหนองปากโลง และตำบลใกล้เคียงได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน	อบจ./ หน่วยงาน ภายนอก
44	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านทุ่งหัวพรหม หมู่ที่ 2 ตำบลหนองปากโลง อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครปฐม	- เพื่อให้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม สะดวก ปลอดภัยตลอดจนขนส่งผลผลิตได้รวดเร็ว	- ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านทุ่งหัวพรหม หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,507 เมตร ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,535 ตารางเมตร ตามแบบอบต.หนองปากโลง	2,850,000	-	-	- ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน	อบจ./ หน่วยงาน ภายนอก

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ

แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 จัดหาบริหารพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชน เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ เป็นต้น โดยให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมที่กำหนดไว้

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
45	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก-คอนกรีต จากซอยร่วมใจพัฒนา 2 หมู่ที่ 10	- เพื่อให้มีถนนสำหรับการคมนาคม สะดวก ปลอดภัย ตลอดจนขนส่งผลผลิตได้รวดเร็ว	- ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก-คอนกรีต ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.หนองปากโลง	-	-	800,000	- ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
46	ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อจากโรงกระสอบเสียม ถึงแยกโรงน้ำส้ม หมู่ที่ 2	- เพื่อให้มีถนนสำหรับการคมนาคม สะดวก ปลอดภัย ตลอดจนขนส่งผลผลิตได้รวดเร็ว	- ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 800 เมตร พร้อมวางท่อขนาด Ø0.60 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,800 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.หนองปากโลง	-	-	5,760,000	- ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ

แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 จัดหาบริการพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชน เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ เป็นต้น โดยให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมที่กำหนดไว้

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
47	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก-คอนกรีต ซอยบ้านนายสมศรี ซีนพล พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3	- เพื่อให้มีถนนสำหรับการคมนาคม สะดวก ปลอดภัยตลอดจนขนส่งผลผลิตได้รวดเร็ว	- ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก-คอนกรีต พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 0.60 เมตร กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,000 ตารางเมตร ตามแบบ อบต. หนองปากโลง	-	-	4,000,000	- ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
48	ก่อสร้างประตูเหล็กพร้อมหูช้าง บ้านอาจารย์บุญให้ - เลียบทางรถไฟ หมู่ที่ 3	- เพื่อสร้างประตูเหล็กพร้อมหูช้าง - เพื่อกักน้ำไว้ใช้ในการเกษตร	- สร้างประตูเหล็กพร้อมหูช้างตามแบบ อบต.หนองปากโลง	-	-	70,000	- เกษตรกรมีน้ำใช้อย่างเพียงพอสำหรับการเกษตร	กองช่าง
49	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยคอกวัวบุญนำ จากบ้าน นางสาวนงแก้ว ถึง คอกวัวบุญนำ หมู่ที่ 2	- เพื่อให้มีถนนสำหรับการคมนาคม สะดวก ปลอดภัยตลอดจนขนส่งผลผลิตได้รวดเร็ว	- ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 130 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 520 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.หนองปากโลง	-	-	364,000	- ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ

แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 จัดหาบริการพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชน เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ เป็นต้น โดยให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมที่กำหนดไว้

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558	2559 (บาท)		
50	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านอาจารย์ไพฑูรย์ อยู่เย็นถึง นายหงวน อยู่เงินวดี หมู่ที่ 3	- เพื่อให้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม สะดวก ปลอดภัยตลอดจนขนส่งผลผลิตได้รวดเร็ว	- ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 75 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.หนองปากโลง	-	-	210,000	- ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
51	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายชกเก่า ราษฎร์ หมู่ที่ 3	- เพื่อให้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม สะดวก ปลอดภัยตลอดจนขนส่งผลผลิตได้รวดเร็ว	- ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.หนองปากโลง	-	-	420,000	- ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
52	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านผู้ใหญ่นาจ ชาวนาห้วยตะโก หมู่ที่ 3	- เพื่อให้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม สะดวก ปลอดภัยตลอดจนขนส่งผลผลิตได้รวดเร็ว	- ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 40 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 160 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.หนองปากโลง	-	-	112,000	- ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ

แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 จัดหาบริการพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชน เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ เป็นต้น โดยให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมที่กำหนดไว้

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
53	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้าน นายวีระชาติ ตีร์ประสิทธิ์ชัย หมู่ที่ 4	- เพื่อให้มีถนนสำหรับใช้ในการ คมนาคม สะดวก ปลอดภัย ตลอดจนขนส่งผลผลิตได้ รวดเร็ว	- ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 150 เมตร พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 450 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.หนองปากโลง	-	315,000	-	- ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้นถนนที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
54	วางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อบัก จากบ้านนายล้อม ชาวนาฟาง ถึง บ้านผู้ใหญ่เยี่ยม อู่ตะเภา หมู่ที่ 2	- เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังใน หมู่บ้าน	- วางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อบัก ขนาด Ø0.80 เมตร ระยะทาง 500 เมตร ตามแบบ อบต. หนองปากโลง	-	640,000	-	- การระบายน้ำทำได้ดี น้ำไม่ท่วมขังภายในหมู่บ้าน	กองช่าง
55	ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ ซอยศรีสุข 1 จากบ้าน นางสำรวย ม่วงสวย เชื่อมทางรถไฟ หมู่ที่ 4	- เพื่อให้มีถนนสำหรับใช้ในการ คมนาคม สะดวก ปลอดภัย ตลอดจนขนส่งผลผลิตได้ รวดเร็ว การระบายน้ำดีขึ้น	- ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 240 เมตร ขนาดท่อ Ø 0.60 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,800 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.หนองปากโลง	-	1,260,000	-	- ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้นถนนที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ

แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 จัดหาบริหารพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชน เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ เป็นต้น โดยให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมที่กำหนดไว้

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
56	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยครูแดง หมู่ที่ 5	- เพื่อให้มีถนนสำหรับการคมนาคม สะดวก ปลอดภัย ตลอดจนขนส่งผลผลิตได้รวดเร็ว	- ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 70 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 280 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.หนองปากโลง	-	196,000	-	- ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
57	ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยบ้านนายกำพล ศรีสรรพวงค์ ถึง บ้านนายสมเกียรติ เขาวาสู หมู่ที่ 2	- เพื่อให้มีถนนสำหรับการคมนาคม สะดวก ปลอดภัย ตลอดจนขนส่งผลผลิตได้รวดเร็ว การระบายน้ำดีขึ้น	- ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร ขนาดท่อ \varnothing 0.60 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.หนองปากโลง	-	1,260,000	-	- ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
58	ก่อสร้างถนน คสล. หลังหมู่บ้านอัญชลี หมู่ที่ 7	- เพื่อให้มีถนนสำหรับการคมนาคม สะดวก ปลอดภัย ตลอดจนขนส่งผลผลิตได้รวดเร็ว	- ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.หนองปากโลง	-	560,000	-	- ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ

แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 จัดหาบริหารพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชน เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ เป็นต้น โดยให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมที่กำหนดไว้

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
59	ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านศรีสมัย ชมมิ่ง ถึง ที่ดิน นายประสิทธิ์ หมู่ที่ 8	- เพื่อให้มีถนนสำหรับใช้ในการ คมนาคม สะดวก ปลอดภัย ตลอดจนขนส่งผลผลิตได้ รวดเร็ว	- ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.หนองปากโลง	-	840,000	-	- ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้นถนนที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
60	วางท่อระบายน้ำ บริเวณพื้นที่บ่อ สาธารณะจากบ้านนายวิเชียร จันทะวงษ์ (ต่อจากเดิม) เริ่มจาก คลองชลประทานด้านหลังหมู่บ้าน หมู่ที่ 6	- เพื่อให้การระบายน้ำทำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง	- วางท่อระบายน้ำ ขนาดท่อ คสล. ขนาด \varnothing 0.60 เมตร ระยะทาง 40 เมตร ตามแบบ อบต.หนองปากโลง	-	-	70,000	- ประชาชนได้รับความ สะดวก และน้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง
61	ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายยะ ถึง บ้านนายก้องเกียรติ หมู่ที่ 8	- เพื่อให้มีถนนสำหรับใช้ในการ คมนาคม สะดวก ปลอดภัย ตลอดจนขนส่งผลผลิตได้ รวดเร็ว	- ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 500 เมตร พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.หนองปากโลง	-	1,050,000	-	- ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้นถนนที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ

แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 จัดหาบริการพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชน เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ เป็นต้น โดยให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมที่กำหนดไว้

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
62	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก จาก บ้านนายบุญทึง จันทรวงษ์ ถึง บ้านผู้ใหญ่อ้อต ลบแยม ลงคลองชลประทาน หมู่ที่ 1	- เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในหมู่บ้าน	- วางท่อระบายน้ำ ขนาด \varnothing 0.80 เมตร พร้อมบ่อพัก ระยะทาง 600 เมตร ตามแบบ อบต.หนองปากโลง	-	1,080,000	-	- การระบายน้ำทำได้ดี น้ำไม่ท่วมขังภายในหมู่บ้าน	กองช่าง
63	ก่อสร้างประตูเหล็ก พร้อมหูช้าง บริเวณที่ดินของนายมานะ โชติประวิทย์ หมู่ที่ 3	- เพื่อสร้างประตูเหล็กพร้อมหูช้าง - เพื่อกักน้ำไว้ใช้ในการเกษตร	- สร้างประตูเหล็กพร้อมหูช้าง ตามแบบ อบต.หนองปากโลง	-	70,000	-	- เกษตรกรมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ สำหรับการเกษตร	กองช่าง
64	วางท่อระบายน้ำจากบ้านนางบุญธรรม เถาตะกู ถึง บ้านนายรัตนผล ไขเกตุ หมู่ที่ 1	- เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในหมู่บ้าน	- วางท่อระบายน้ำ ขนาด \varnothing 0.60 เมตร ระยะทาง 400 เมตร ตามแบบ อบต.หนองปากโลง	-	640,000	-	- การระบายน้ำทำได้ดี น้ำไม่ท่วมขังภายในหมู่บ้าน	กองช่าง
65	วางท่อระบายน้ำซอยตอนประตู 3 หมู่ที่ 1	- เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในหมู่บ้าน	- วางท่อระบายน้ำ ขนาด \varnothing 0.60 เมตร ระยะทาง 450 เมตร ตามแบบ อบต.หนองปากโลง	-	720,000	-	- การระบายน้ำทำได้ดี น้ำไม่ท่วมขังภายในหมู่บ้าน	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ

แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 จัดหาบริหารพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชน เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ เป็นต้น โดยให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมที่กำหนดไว้

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
66	วางท่อระบายน้ำจากบ้าน นายแยม อยู่ตะเภา ถึงคลองรางจิก พร้อมบ่อบัก หมูที่ 2	- เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังใน หมู่บ้าน	- วางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø0.80 เมตร ระยะทาง 128 เมตร ตามแบบ อบต.หนองปากโลง	-	230,400	-	- การระบายน้ำทำได้ดี น้ำไม่ท่วมขังภายในหมู่บ้าน	กองช่าง
67	วางท่อระบายน้ำจากบ้านกำนัน กุหลาบ ถึง บ้านนายมานิตย์ ชวานาห้วยตะโก หมู่ที่ 2	- เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังใน หมู่บ้าน	- วางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø0.80 เมตร ระยะทาง 95 เมตร ตามแบบ อบต.หนองปากโลง	-	171,000	-	- การระบายน้ำทำได้ดี น้ำไม่ท่วมขังภายในหมู่บ้าน	กองช่าง
68	วางท่อระบายน้ำจากบ้าน นางแก้ว ถึงคลองชลประทานร้านเจ๊แป พร้อม บ่อบัก หมู่ที่ 2	- เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังใน หมู่บ้าน	- วางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø0.80 เมตร ระยะทาง 195 เมตร ตามแบบ อบต.หนองปากโลง	-	351,000	-	- การระบายน้ำทำได้ดี น้ำไม่ท่วมขังภายในหมู่บ้าน	กองช่าง
69	ก่อสร้างถนนดินลูกรัง/ถนนลาดยาง เลียบบคลองดิน จากบ้านนายสมคิด พั้วพิรุณถึงบ้านนายบุญให้ เปลี่ยนน้อย หมู่ที่ 3	- เพื่อให้มีถนนสำหรับการ คมนาคม สะดวก ปลอดภัย ตลอดจนขนส่งผลผลิตได้ รวดเร็ว	- ก่อสร้างถนนดินลูกรัง/ถนนลาดยาง ตามแบบ อบต.หนองปากโลง	-	1,050,000	-	- ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้นถนนที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ

แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 จัดหาบริหารพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชน เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ เป็นต้น โดยให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมที่กำหนดไว้

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
70	วางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อกัก จาก บ้านนายจรินทร์ ทำกินรวย ผ่านบ้าน นายอ้อน ยอดแก้ว อ. ชำนิ กิ่งเคเรือ และบ้านนายมงคล อรุณภู่ ลงคลอง ร้างจิก หมู่ที่ 3	- เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังใน หมู่บ้าน	- วางท่อระบายน้ำ ขนาด \varnothing 1.00 เมตร ระยะทาง 700 เมตร ตามแบบ อบต.หนองปากโลง	-	800,000	-	- การระบายน้ำทำได้ดี น้ำไม่ท่วมขังภายในหมู่บ้าน	กองช่าง
71	วางท่อระบายน้ำ จากซอยตันโพธิ์ ถึง บ้านนายบุญชู หมู่ที่ 3	- เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังใน หมู่บ้าน	- วางท่อระบายน้ำ ขนาด \varnothing 0.60 เมตร ระยะทาง 200 เมตร ตามแบบ อบต.หนองปากโลง	-	351,000	-	- การระบายน้ำทำได้ดี น้ำไม่ท่วมขังภายในหมู่บ้าน	กองช่าง
72	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก-คอนกรีต เส้นข้างฟาร์มสุวรรณณีไป หมู่ที่ 7	- เพื่อให้มีถนนสำหรับการคมนาคม สะดวกปลอดภัยตลอดจนขนส่งผลผลิตได้รวดเร็ว	- ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก-คอนกรีต ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.หนองปากโลง	-	-	600,000	- ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ

แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 จัดหาบริการพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชน เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ เป็นต้น โดยให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมที่กำหนดไว้

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
73	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก-คอนกรีต ซอยทุ่งหัวพรหม 1 (โรงเรียนบ้านทุ่งหัวพรหม) หมู่ที่ 2	- เพื่อให้มีถนนสำหรับการคมนาคม สะดวก ปลอดภัยตลอดจนขนส่งผลผลิตได้รวดเร็ว	- ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก-คอนกรีต ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.หนองปากโลง	-	-	200,000	- ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
74	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนางสาวท้วมอ้า หมู่ที่ 1	- เพื่อให้มีถนนสำหรับการคมนาคม สะดวก ปลอดภัยตลอดจนขนส่งผลผลิตได้รวดเร็ว	- ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.หนองปากโลง	-	-	560,000	- ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
75	ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อจากบ้านบุญสม เกาตะกู ถึง บ้านนายเสาร์ เกาตะกู หมู่ที่ 1	- เพื่อให้มีถนนสำหรับการคมนาคม สะดวก ปลอดภัยตลอดจนขนส่งผลผลิตได้รวดเร็ว	- ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 220 เมตร พร้อมวางท่อขนาด Ø0.60 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.หนองปากโลง	-	-	1,280,000	- ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ

แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 จัดหาบริหารพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชน เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ เป็นต้น โดยให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมที่กำหนดไว้

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
76	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านนายทุม จันทวงษ์ ถึง บ้านนายเปี่ยม บัวสมบูรณ์ หมู่ที่ 3	- เพื่อให้มีถนนสำหรับใช้ในการ คมนาคม สะดวก ปลอดภัย ตลอดจนขนส่งผลผลิตได้ รวดเร็ว	- ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 200 เมตร พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.หนองปากโลง	-	-	560,000	- ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้นถนนที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
77	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้าน นางรัตนา ลีอั้ง หมู่ที่ 3	- เพื่อให้มีถนนสำหรับใช้ในการ คมนาคม สะดวก ปลอดภัย ตลอดจนขนส่งผลผลิตได้ รวดเร็ว	- ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 267 เมตร พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1,068 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.หนองปากโลง	-	-	747,600	- ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้นถนนที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
78	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้าน นายคำนวน เปลี่ยนน้อย หมู่ที่ 3	- เพื่อให้มีถนนสำหรับใช้ในการ คมนาคม สะดวก ปลอดภัย ตลอดจนขนส่งผลผลิตได้ รวดเร็ว	- ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 60 เมตร พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 150 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.หนองปากโลง	-	-	105,000	- ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้นถนนที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ

แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 จัดหาบริหารพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชน เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ เป็นต้น โดยให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมที่กำหนดไว้

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
79	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายสว่าง เปลี่ยนน้อย หมู่ที่ 3	- เพื่อให้มีถนนสำหรับใช้ในการ คมนาคม สะดวก ปลอดภัย ตลอดจนขนส่งผลผลิตได้ รวดเร็ว	- ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.หนองปากโลง	-	-	280,000	- ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้นถนนที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
80	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายเจิม ถึง บ้านอาจารย์ปิ่น งามพิศ หมู่ที่ 3	- เพื่อให้มีถนนสำหรับใช้ในการ คมนาคม สะดวก ปลอดภัย ตลอดจนขนส่งผลผลิตได้ รวดเร็ว	- ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.หนองปากโลง	-	-	280,000	- ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้นถนนที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
81	ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้าน นายบุญชู ถึง บ้านนายวิสุข ขวัญเล็ก หมู่ที่ 3	- เพื่อให้มีถนนสำหรับใช้ในการ คมนาคม สะดวก ปลอดภัย ตลอดจนขนส่งผลผลิตได้ รวดเร็ว	- ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.หนองปากโลง	-	-	560,000	- ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้นถนนที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ

แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 จัดหาบริหารพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชน เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ เป็นต้น โดยให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมที่กำหนดไว้

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
82	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยศรีสุข 2 หมู่ที่ 4	- เพื่อให้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม สะดวก ปลอดภัย ตลอดจนขนส่งผลผลิตได้รวดเร็ว	- ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.หนองปากโลง	-	-	140,000	- ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
83	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยแม่กิมเลี้ยง (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 4	- เพื่อให้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม สะดวก ปลอดภัย ตลอดจนขนส่งผลผลิตได้รวดเร็ว	- ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 300 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.หนองปากโลง	-	-	1,050,000	- ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
84	ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อจากซอยบ้านป่าสำเนียง นันทมาน ถึง ห้างแถว หมู่ที่ 5	- เพื่อให้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม สะดวก ปลอดภัย ตลอดจนขนส่งผลผลิตได้รวดเร็ว	- ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 114 เมตร พร้อมวางท่อขนาด Ø0.60 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 507 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.หนองปากโลง	-	-	811,200	- ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ

แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 จัดหาบริหารพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชน เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ เป็นต้น โดยให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมที่กำหนดไว้

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
85	ก่อสร้างถนนดินลูกรัง ขอยร่วมใจ พัฒนา 8 จากถนนวังตะกั่ว หมู่ที่ 8 ถึง ถนนสายทัพยายท้าว - บ้านยาง หมู่ที่ 10 (ทางค้่น้ำ ถึง โรงงานเหล็ก)	- เพื่อให้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม สะดวก ปลอดภัย ตลอดจนขนส่งผลผลิตได้รวดเร็ว	- ก่อสร้างถนนดินลูกรัง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,750 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,000 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.หนองปากโลง	-	-	2,450,000	- ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
86	ก่อสร้างถนน คสล. ขอยบ้านผู้ใหญ่พิทยาคม สรรณะพิบูลย์ หมู่ที่ 7	- เพื่อให้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม สะดวก ปลอดภัย ตลอดจนขนส่งผลผลิตได้รวดเร็ว	- ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 300 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 280 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.หนองปากโลง	-	-	196,000	- ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
87	ซ่อมแซม/ปรับปรุงถนนลาดยางพร้อมวางท่อระบายน้ำ และบ่อพัก จากแยกบ้านนาगी แสงทอง ผ่านโรงงานกระสอบถึงสามแยกโรงประกอบเฟอร์นิเจอร์หัวทุ่ง หมู่ที่ 3	- เพื่อให้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม สะดวก ปลอดภัย ตลอดจนขนส่งผลผลิตได้รวดเร็ว	- ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร พร้อมวางท่อขนาด Ø0.60 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.หนองปากโลง	-	-	700,000	- ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ

แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 จัดหาบริหารพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชน เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ เป็นต้น โดยให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมที่กำหนดไว้

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
88	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้าน นายประดิษฐ์ บุญรอด หมู่ที่ 7	- เพื่อให้มีถนนสำหรับใช้ในการ คมนาคม สะดวก ปลอดภัย ตลอดจนขนส่งผลผลิตได้ รวดเร็ว	- ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.หนองปากโลง	-	-	200,000	- ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้นถนนที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
89	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้าน นายผล สุวรรณศรี หมู่ที่ 7	- เพื่อให้มีถนนสำหรับใช้ในการ คมนาคม สะดวก ปลอดภัย ตลอดจนขนส่งผลผลิตได้ รวดเร็ว	- ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร พื้นที่ ตามแบบ อบต.หนองปากโลง	-	-	420,000	- ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้นถนนที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
90	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านผู้ช่วย ประสิทธิ์ ยินดี หมู่ที่ 8	- เพื่อให้มีถนนสำหรับใช้ในการ คมนาคม สะดวก ปลอดภัย ตลอดจนขนส่งผลผลิตได้ รวดเร็ว	- ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.หนองปากโลง	-	-	420,000	- ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้นถนนที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ

แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 จัดหาบริหารพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชน เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ เป็นต้น โดยให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมที่กำหนดไว้

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
91	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านนายชาญ ชั้นเล็ก ถึง ที่นางพุง สิ้นศิริ หมู่ที่ 8	- เพื่อให้มีถนนสำหรับใช้ในการ คมนาคม สะดวก ปลอดภัย ตลอดจนขนส่งผลผลิตได้ รวดเร็ว	- ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 270 เมตร พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 810 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.หนองปากโลง	-	-	567,000	- ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้นถนนที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
92	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านนายประเสริฐ ถึง บ้านนายพงษ์สิน หมู่ที่ 8	- เพื่อให้มีถนนสำหรับใช้ในการ คมนาคม สะดวก ปลอดภัย ตลอดจนขนส่งผลผลิตได้ รวดเร็ว	- ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 25 เมตร พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 75 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.หนองปากโลง	-	-	52,500	- ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้นถนนที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
93	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยหุบโตนด 3 หมู่ที่ 8	- เพื่อให้มีถนนสำหรับใช้ในการ คมนาคม สะดวก ปลอดภัย ตลอดจนขนส่งผลผลิตได้ รวดเร็ว	- ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 100 เมตร พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.หนองปากโลง	-	-	210,000	- ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้นถนนที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ

แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 จัดหาบริหารพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชน เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ เป็นต้น โดยให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมที่กำหนดไว้

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
94	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้าน นายสาย เท่งสี หมู่ที่ 7	- เพื่อให้มีถนนสำหรับใช้ในการ คมนาคม สะดวก ปลอดภัย ตลอดจนขนส่งผลผลิตได้ รวดเร็ว	- ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.หนองปากโลง	-	-	280,000	- ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้นถนนที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
95	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยดอนประดู่ 3 หมู่ที่ 1	- เพื่อให้มีถนนสำหรับใช้ในการ คมนาคม สะดวก ปลอดภัย ตลอดจนขนส่งผลผลิตได้ รวดเร็ว	- ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.หนองปากโลง	-	-	840,000	- ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้นถนนที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
96	ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ ซอยร่วมใจพัฒนา 6 หมู่ที่ 10	- เพื่อให้มีถนนสำหรับใช้ในการ คมนาคม สะดวก ปลอดภัย ตลอดจนขนส่งผลผลิตได้ รวดเร็ว	- ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 100 เมตร พร้อม วางท่อขนาด Ø0.60 เมตร พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.หนองปากโลง	-	-	800,000	- ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้นถนนที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ

แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 จัดหาบริการพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชน เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ เป็นต้น โดยให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมที่กำหนดไว้

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
97	ก่อสร้างถนนดินลูกรัง ขอบบ้าน นายวิเชียร ขำสุวรรณ หมู่ที่ 3	- เพื่อให้มีถนนสำหรับการคมนาคม สะดวก ปลอดภัย ตลอดจนขนส่งผลผลิตได้ รวดเร็ว	- ก่อสร้างถนนดินลูกรัง ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 360 เมตร พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1,800 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.หนองปากโลง	-	-	630,000	- ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้งานที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
98	วางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก ซอยดอนประดู่ 4 บ้านนายดาพงษ์ ถึง บ้านนางป้อเกี้ยว หมู่ที่ 1	- เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังใน หมู่บ้าน	- วางท่อระบายน้ำ ขนาด \varnothing 0.60 เมตร ระยะทาง 620 เมตร พร้อมบ่อพัก ตามแบบ อบต. หนองปากโลง	-	-	992,000	- การระบายน้ำทำได้ดี น้ำไม่ท่วมขังภายในหมู่บ้าน	กองช่าง
99	ก่อสร้างถนนดินลูกรัง เส้นทางจาก หอดังโยธาถึงบริเวณบ้านนายทองหล่อ ศรีบุญ (เป็นทางสาธารณะประโยชน์) หมู่ที่ 3	- เพื่อเพิ่มช่องทางการคมนาคม ให้มีความสะดวก ปลอดภัย ตลอดจนขนส่งผลผลิตได้ รวดเร็ว	- ก่อสร้างถนนดินลูกรัง จากหอดัง โยธา ถึงบริเวณบ้านนายทองหล่อ ศรีบุญ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตรตามแบบ อบต. หนองปากโลง	-	-	280,000	- ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้งานที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ

แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 จัดหาบริการพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชน เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ เป็นต้น โดยให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมที่กำหนดไว้

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
100	วางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อบัก จากบ้านอาจารย์ฉอ้อน ถึง บ้าน กำนันกุหลาบ หมู่ที่ 2	- เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังใน หมู่บ้าน	- วางท่อระบายน้ำ ขนาด \varnothing 1.00 เมตร ระยะทาง 200 เมตร พร้อมบ่อบัก ตามแบบ อบต. หนองปากโลง	-	-	440,000	- การระบายน้ำทำได้ดี น้ำไม่ท่วมขังภายในหมู่บ้าน	กองช่าง
101	วางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อบัก จาก ฟาร์มอาจารย์สมชาย ถึง คลอง ชลประทาน หมู่ที่ 2	- เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังใน หมู่บ้าน	- วางท่อระบายน้ำ ขนาด \varnothing 0.60 เมตร ระยะทาง 200 เมตร พร้อมบ่อบัก ตามแบบ อบต. หนองปากโลง	-	-	320,000	- การระบายน้ำทำได้ดี น้ำไม่ท่วมขังภายในหมู่บ้าน	กองช่าง
102	วางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อบัก บริเวณสามแยกบ้านนายจรินทร์ ทำกินรอย ด้านใน หมู่ที่ 3	- เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังใน หมู่บ้าน	- วางท่อระบายน้ำ ขนาด \varnothing 0.60 เมตร ระยะทาง 200 เมตร พร้อมบ่อบัก ตามแบบ อบต. หนองปากโลง	-	-	320,000	- การระบายน้ำทำได้ดี น้ำไม่ท่วมขังภายในหมู่บ้าน	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ

แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 จัดหาบริหารพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชน เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ เป็นต้น โดยให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมที่กำหนดไว้

7	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
103	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้าน นายไฉย เทพพงษ์ประดิษฐ์ หมู่ที่ 4	- เพื่อให้มีถนนสำหรับใช้ในการ คมนาคม สะดวก ปลอดภัย ตลอดจนขนส่งผลผลิตได้ รวดเร็ว	- ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร ตามแบบ อบต. หนองปากโลง	-	-	200,000	- ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้นถนนที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
104	วางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก ซอยสายกระตี่เดียว หมู่ที่ 6 ผ่าน หมู่ที่ 4 ไป หมู่ที่ 3	- เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังใน หมู่บ้าน	- วางท่อระบายน้ำ ขนาด \varnothing 1.00 เมตร ระยะทาง 2,000 เมตร พร้อมบ่อพัก ตามแบบ อบต. หนองปากโลง	-	-	4,400,000	- การระบายน้ำทำได้ดี น้ำไม่ท่วมขังภายในหมู่บ้าน	กองช่าง
105	วางท่อระบายน้ำจากคลองชลประทาน ถึง บ่อพัก (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 5	- เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังใน หมู่บ้าน	- วางท่อระบายน้ำ ขนาด \varnothing 0.60 เมตร ระยะทาง 30 เมตร ตามแบบ อบต.หนองปากโลง	-	-	50,000	- การระบายน้ำทำได้ดี น้ำไม่ท่วมขังภายในหมู่บ้าน	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ

แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 จัดหาบริการพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชน เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ เป็นต้น โดยให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมที่กำหนดไว้

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
106	วางท่อระบายน้ำจากคลองชลประทาน ทางค้บ้านนายหลี่ ถึง ซอยร่วมใจ พัฒนา หมู่ที่ 10	- เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังใน หมู่บ้าน	- วางท่อระบายน้ำ ขนาด \varnothing 0.60 เมตร ระยะทาง 1,500 เมตร ตามแบบ อบต.หนองปากโลง	-	-	2,550,000	- การระบายน้ำทำได้ดี น้ำไม่ท่วมขังภายในหมู่บ้าน	กองช่าง
107	สร้างลูกระนาด ภายในตำบล หนองปากโลง	- เพื่อลดความเร็วของรถที่วิ่ง ไปมา บริเวณแยก	- สร้างลูกระนาด ตามแบบ อบต.หนองปากโลง	-	-	100,000	- ประชาชนได้รับความ สะดวกและมีความ ปลอดภัยมากขึ้น	กองช่าง
108	ก่อสร้างคลองซอย สายบ้านมะลิ หมู่ที่ 2	- เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังใน หมู่บ้าน	- สร้างคลองซอยสายบ้านมะลิ ระยะทาง 100 เมตร ตามแบบ อบต.หนองปากโลง	-	-	400,000	- การระบายน้ำทำได้ดี น้ำไม่ท่วมขังภายในหมู่บ้าน	กองช่าง
109	ก่อสร้างคลองส่งน้ำรูปตัววีหลัง โรงเรียนบ้านหนองปากโลง หมู่ที่ 3	- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ใน การเกษตร	- ก่อสร้างคลองส่งน้ำรูปตัววี ระยะทาง 200 เมตร ตามแบบ อบต.หนองปากโลง	-	-	160,000	- ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการ เกษตร	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ

แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 จัดหาบริหารพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชน เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ เป็นต้น โดยให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมที่กำหนดไว้

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
110	สร้างโครงข่ายประสาสัมพันธ	- เพื่อใช้ติดตั้ง โปสเตอร์ ฯลฯ ประชาสัมพันธ์ผลการ ดำเนินงาน หรือกิจกรรม ต่างๆ ของ อบต.	- สร้างข่ายประสาสัมพันธ รายละเอียดตามแบบแปลน ของ อบต.หนองปากโลง	-	-	150,000	- มีสถานที่ติดตั้ง ประชาสัมพันธ์ผลการ ดำเนินงาน หรือกิจกรรม ต่างๆ ของ อบต.	กองช่าง
111	จัดทำป้ายถนนซอย/ป้ายจราจร และ ป้ายอื่นๆ	- เพื่อเป็นการบอกเส้นทางถนน ซอย ภายในตำบลให้ผู้สัญจร ไป - มา ได้สะดวก	- จัดทำป้ายถนน ซอย/ป้ายจราจร และป้ายอื่นๆ พร้อมติดตั้ง	150,000	150,000	150,000	- เพิ่มความสะดวกในการ สัญจรให้กับประชาชน	กองช่าง
112	วางท่อระบายน้ำจากแยกโรงประกอบ เฟอร์นิเจอร์หัวทุ่ง ถึง บ้านนายสมจิตร เกาจี หมู่ที่ 3	- เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังใน หมู่บ้าน	- วางท่อระบายน้ำ ขนาดกว้าง Ø1.00 เมตร ระยะทาง 600 เมตร	-	-	720,000	- การระบายน้ำทำได้ดี น้ำไม่ท่วมขังภายในหมู่บ้าน	กองช่าง
113	วางท่อระบายน้ำรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 3	- เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังใน หมู่บ้าน	- วางท่อระบายน้ำ ขนาดกว้าง Ø0.60 เมตร ระยะทาง 6,000 เมตร	-	-	12,000,000	- การระบายน้ำทำได้ดี น้ำไม่ท่วมขังภายในหมู่บ้าน	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ

แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 จัดหาบริหารพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชน เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ เป็นต้น โดยให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมที่กำหนดไว้

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
114	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนางสังเวียน ตีอีน พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก หมู่ที่ 3	- เพื่อให้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม สะดวก ปลอดภัยตลอดจนขนส่งผลผลิตได้รวดเร็ว	- ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 50 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.60$ เมตร และบ่อพัก ตามแบบ อบต. หนองปากโลง	-	-	200,000	- ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
115	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านหมอยศสรัล พิมพา พร้อมวางท่อระบายน้ำ และบ่อพัก หมู่ที่ 3	- เพื่อให้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม สะดวก ปลอดภัยตลอดจนขนส่งผลผลิตได้รวดเร็ว	- ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.60$ เมตร และบ่อพัก ตามแบบ อบต. หนองปากโลง	-	-	560,000	- ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
116	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านผู้ใหญ่กำพล สกกุลวัฒนกิจเลิศ หมู่ที่ 2	- เพื่อให้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม สะดวก ปลอดภัยตลอดจนขนส่งผลผลิตได้รวดเร็ว	- ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร ตามแบบ อบต.หนองปากโลง	-	-	2,450,000	- ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ

แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 จัดหาบริหารพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชน เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ เป็นต้น โดยให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมที่กำหนดไว้

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
117	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยตรงข้าม โรมันลีแสงฮวด วางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 5	- เพื่อให้มีถนนสำหรับใช้ในการ คมนาคม สะดวก ปลอดภัย ตลอดจนขนส่งผลผลิตได้ รวดเร็ว	- ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร วางท่อระบายน้ำขนาด Ø0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก ตามแบบ อบต. หนองปากโลง	-	-	540,000	- ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้นถนนที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
118	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนางเกษร นาครทรัพย์ หมู่ที่ 7	- เพื่อให้มีถนนสำหรับใช้ในการ คมนาคม สะดวก ปลอดภัย ตลอดจนขนส่งผลผลิตได้ รวดเร็ว	- ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 250 เมตร ตามแบบ อบต.หนองปากโลง	-	-	875,000	- ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้นถนนที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
119	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ซอยร้านนางสมบูรณ์ โข้วฉิมธรรม ถึง บ้านอากง พร้อม วางท่อระบายน้ำ บ่อพัก หมู่ที่ 3	- เพื่อให้มีถนนสำหรับใช้ในการ คมนาคม สะดวก ปลอดภัย ตลอดจนขนส่งผลผลิตได้ รวดเร็ว	- ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ บ่อพัก ตามแบบ อบต. หนองปากโลง	-	-	400,000	- ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้นถนนที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ

แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 จัดหาบริหารพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชน เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ เป็นต้น โดยให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมที่กำหนดไว้

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
120	ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้าน นายณรงค์ คล้ายดำ ถึง บ้านนายตุ้ย รัตนบำรุง หมู่ที่ 1	- เพื่อให้มีถนนสำหรับการ คมนาคม สะดวก ปลอดภัย ตลอดจนขนส่งผลผลิตได้ รวดเร็ว	- ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 100 เมตร ตามแบบ อบต.หนองปากโลง	-	-	400,000	- ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้นถนนที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
121	วางท่อระบายน้ำจากบ้านนายสำเภา เถาตะกู ถึง บ้านนายจิตติ ลบแยม หมู่ที่ 1	- เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังใน หมู่บ้าน	- วางท่อระบายน้ำขนาด Ø0.60 เมตร ยาว 350 เมตร พร้อมบ่อพัก ตามแบบ อบต. หนองปากโลง	-	-	250,000	- การระบายน้ำทำได้ดี น้ำไม่ท่วมขังภายในหมู่บ้าน	กองช่าง
122	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยดอนประดู่ 4 เชื่อมต่อถนน คสล. เดิม หมู่ที่ 1	- เพื่อให้มีถนนสำหรับการ คมนาคม สะดวก ปลอดภัย ตลอดจนขนส่งผลผลิตได้ รวดเร็ว	- ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 40 เมตร ตามแบบ อบต. หนองปากโลง	-	-	150,000	- ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้นถนนที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ

แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบบริการพื้นฐานที่จำเป็น เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ เป็นต้น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
1	ขยายเขตประปา	- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ อย่างเพียงพอ	- วางท่อเมนประปา ภายในตำบล หนองปากโลง	500,000	500,000	500,000	- ประชาชนมีน้ำใช้อย่าง เพียงพอ	กองช่าง
2	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน	- เพื่อซ่อมแซมระบบประปา หมู่บ้าน ให้ประชาชนมีน้ำใช้ อย่างเพียงพอ	- ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ภายในตำบลหนองปากโลง	500,000	500,000	500,000	- ประชาชนมีน้ำใช้อย่าง เพียงพอ	กองช่าง
3	ขยายเขตไฟฟ้าภายในตำบล	- เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ อย่างทั่วถึง	- ขยายเขตไฟฟ้าภายในตำบล หนองปากโลง	200,000	200,000	200,000	- ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ อย่างทั่วถึง	กองช่าง
4	ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	- เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ และ เพิ่มความปลอดภัยทางถนน	- ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายใน ตำบลหนองปากโลง	300,000	300,000	300,000	- อุบัติเหตุลดลง ประชาชน มีความสะดวก และ ปลอดภัย	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ

แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบบริการพื้นฐานที่จำเป็น เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ เป็นต้น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
5	ขยายเส้นทาง/ผิวจราจรภายใน ตำบลหนองปากโลง	- เพื่อให้มีถนนสำหรับใช้ในการ คมนาคม สะดวก ปลอดภัย ตลอดจนขนส่งผลผลิตได้ รวดเร็ว	- ขยายผิวจราจรภายในตำบล หนองปากโลง ตามแบบ อบต. หนองปากโลง	200,000	200,000	200,000	- ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้นถนนที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
6	ลงหินคลุก ลูกรัง ถนนดิน	- เพื่อซ่อมแซมถนนให้มีสภาพ การใช้งานที่ดี	- ดำเนินการลงหินคลุก ลูกรัง ถนนดิน	500,000	500,000	500,000	- ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้นถนนที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
7	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง /ถนน คสล. เดิม	- เพื่อให้มีถนนสำหรับใช้ในการ คมนาคม สะดวก ปลอดภัย ตลอดจนขนส่งผลผลิตได้ รวดเร็ว	- ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง/ ถนน คสล. เดิม ตามแบบ อบต. หนองปากโลง	500,000	500,000	500,000	- ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้นถนนที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ

แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบบริการพื้นฐานที่จำเป็น เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ เป็นต้น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
8	ปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ/ บ่อพักเดิม/ประตุน้ำ/หูช้าง	- เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมท่อ ระบายน้ำ/บ่อพักเดิม/ ประตุน้ำที่ชำรุด	- ปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ/ บ่อพักเดิม/ประตุน้ำ/หูช้างที่ชำรุด ตามแบบ อบต.หนองปากโลง	100,000	100,000	100,000	- การระบายน้ำทำได้ดี ป้องกันน้ำท่วมขัง และ การคมนาคมสะดวก	กองช่าง
9	ปรับปรุงซ่อมแซมรางวี	- เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมรางวี ที่ชำรุด	- ปรับปรุงซ่อมแซมรางวีที่ชำรุด	100,000	100,000	100,000	- ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการ เกษตร	กองช่าง
10	ขุดลอกคลอง/ท่อระบายน้ำ/คลอง ส่งน้ำภายในตำบลหนองปากโลง	- เพื่อป้องกันน้ำท่วม - เพื่อการระบายน้ำได้สะดวก - เพื่อกำจัดวัชพืชและสิ่งปฏิกูล - เพื่อจ้างเหมาเครื่องจักรในการ ดำเนินงาน	- ขุดลอกคลอง/ท่อระบายน้ำ/ คลองส่งน้ำภายในตำบล หนองปากโลง ให้เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ ตามแบบ อบต. หนองปากโลง	300,000	300,000	300,000	- การระบายน้ำทำได้ดี น้ำไม่ท่วมขังบ้านเรือน ราษฎรและพื้นที่ทำการ เกษตร - การดำเนินงานบรรลุตาม วัตถุประสงค์	กองช่าง

|

|

|

|

|

|

|

|

